

Reimprië 190 E

E. H. KRELAGE & ZOON

BLOEMHOF — HAARLEM



Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Gladiolus
Koningin Wilhelmina.
(KRELAGE).

NAJAAR 1896

(No. 487 B.)

VOORWAARDEN, enz.

DE PRIJZEN in deze prijscourant, welke die van vorige opgaven vernietigen en aan rijzing en daling onderhevig zijn, dus **zonder verbinding**, zijn berekend **à comptant zonder korting**.

Tegen den 1000 prijs worden niet minder dan 500 stuks afgeleverd.

"	"	100	"	"	"	"	"	50	"	"
"	"	12	"	"	"	"	"	6	"	"

DE ARTIKELEN in deze prijscourant worden geleverd in droge bollen of in den rusttijd der planten, **zoolang de voorraad strekt**. In potten gekweekte bloeiende of groeiende gewassen zullen hooger berekend kunnen worden.

DE VERZENDING geschiedt **voor rekening en risico van den besteller**, volgens diens aanwijzingen. Worden ons geen aanwijzingen omtrent de verzending gedaan, dan kiezen wij den weg, die ons het goedkoopst en het doelmatigst voorkomt.

DE VERPAKKING geschiedt met de grootste zorgvuldigheid; wij berekenen daarvoor alleen de uitschotten aan kisten, manden, enz.

DE BETALING behoort te geschieden bij de levering, daar de prijzen in deze prijscourant gesteld zijn **à comptant**, weshalve wij ons voorbehouden dadelijk bij de levering over het bedrag der factuur te beschikken, tenzij ons het bedrag der order vooraf reeds per postwissel of op andere wijze is overgemaakt. Over alle onvoldaan gebleven posten zal den 15^{den} der maand volgende op die waarin de levering is geschied, zonder verder bericht worden gedisponeerd.

KORTING op de prijzen van deze prijscourant wordt verleend aan bloemisten, zaadhandelaars en boomkweekers. Aan tuinlieden worden de gebruikelijke voordeelen toegestaan.

WAARBORG. Wij waarborgen de kwaliteit en echtheid der soorten, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk vermeld is. Ons streven naar een zoo juist mogelijke opnaamstelling onzer verzamelingen meenen wij als algemeen bekend te mogen veronderstellen, daar de tuinbouwpers er bij herhaling de aandacht op gevestigd heeft; de inzage van deze prijscourant zal daarvan trouwens een ieder met een oogopslag kunnen overtuigen.

EVENTUEELE KLACHTEN, welke wij zorgvuldig trachten te vermijden, kunnen alleen in overweging genomen worden, indien ze binnen acht dagen na ontvangst der levering worden ingezonden. Indien men bij den bloei der geleverde gewassen eventueele aanmerkingen heeft omtrent de echtheid der soorten, wordt men verzocht ons in de gelegenheid te stellen, de juistheid dier aanmerkingen te onderzoeken; wij zijn dan bereid tot het geven van vergoeding, indien daartoe aanleiding bestaat.

 **Voor alle niet in dezen catalogus opgenomen artikelen zie men onze uitvoerige Deutsche, Fransche of Engelsche prijscouranten, welke op aanvraag gratis worden toegezonden.**

TELEGRAM-ADRES: KRELAGE, Haarlem.

TELEFOONNOMMER: 111.

E. H. KRELAGE & ZOON.

Haarlem, 15 Augustus 1896.



N^o. 487B.

E. H. KRELAGE & ZOON.

Tuinbouw-Inrichting „Bloemhof”

HAARLEM.



Algemeene Catalogus voor 1896.

II. Bloembollen om in het najaar te planten.

Nieuwigheden.

De firma E. H. KRELAGE & ZOON gaat steeds voort met het aanwinnen en den invoer van nieuwigheden, hetzij direkt uit het vaderland der gewassen, hetzij uit de eerste hand. Sedert Juni 1889 houdt de Nederl. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, gelijk men weet, maandelijks keuringen van nieuwe of verdienstelijke planten, waaraan door speciale commissiën getuigschriften kunnen worden toegekend. Op deze plantenkeuringen werden haar tot nu toe verleend:

250 Getuigschriften 1^e klasse,
156 Getuigschriften van Verdienste,
26 Botanische Getuigschriften,

zijnde 432 Getuigschriften in 't geheel, afgescheiden nog van talrijke Eervolle Vermeldingen en Dankbetuigingen voor verzamelingen en groepen.

Onder de eigen aanwinsten der firma KRELAGE zullen de beide volgende ongetwijfeld zeer de aandacht trekken van alle Nederlandsche bloemenliefhebbers, vooreerst om de verdiensten dezer bloemen zelve, maar te meer, omdat ze op hare wijze ons steeds doen denken aan onze jeugdige Vorstin. Wij bedoelen de Hyacint „Het Loo” en de Gladiolus „Koningin Wilhelmina”.

HYACINT „HET LOO” (Krelage.)

is een fraaie enkele roode verscheidenheid, welke een stevige tros vormt van groote donkerkarmijnroode nagels, met oranje kleurigen weerschijn. Deze verscheidenheid, een conquest der firma, werd in 1894 persoonlijk door H. M. de Koningin gedoopt bij gelegenheid van Haar bezoek aan Krelage's Hyacinthen Pronkbakken.

Deze verscheidenheid wordt thans voor de eerste maal aangeboden voor f 6.— per stuk.

GLADIOLUS KONINGIN WILHELMINA (Krelage.)

Omtrent deze merkwaardige nieuwigheid zie men de bijzonderheden medegedeeld op blz. 50 van deze prijscourant en de afbeelding op het omslag.

KRELAGE'S COLLECTIES VOOR DE KAMER.

De onderstaande collecties worden uitsluitend in bollen en planten van *uitstekende kwaliteit* geleverd. Het afleveren van een groot aantal dergelijke verzamelingen bespaart ons natuurlijk veel tijd, zoodat wij in staat zijn deze pakketten tot zeer billijke prijzen te leveren.

Inhoud:	Collectie.. Prijs..	A f 60	B f 45	C f 30	D f 20	E f 12	F f 6	G f 3
HYACINTEN , prachtige soorten, op naam								
twee bollen van elke soort..		100	75	50	35	—	—	—
een bol van elke soort . . .		—	—	—	—	20	12	6
witte Romeinsche.		12	9	6	6	8	—	—
TULPEN , Duc van Tholl (rood en geel). .		24	18	12	9	3	3	—
" " " " roze.		12	9	6	6	3	3	3
" " " " scharlaken.		12	9	6	6	3	3	3
" " " " karmozijn.		12	9	6	6	—	—	—
" " " " wit.		6	6	3	3	—	—	—
" " " " oranje.		6	3	3	—	—	—	—
" " " " geel.		6	6	3	3	—	—	3
" " " " violet.		6	3	3	—	—	—	3
" enkele vroege soorten, op naam.								
drie bollen van elke soort		50	36	24	—	—	—	—
" enk. vroege Pottebakker wit.		12	9	6	6	3	—	—
" " " " geel.		12	9	6	3	3	—	—
" " " " Zilveren Standaard.		12	9	6	3	3	—	—
" gevulde vroege Tournesol.		24	18	12	9	8	3	—
" " " " geel.		12	9	6	3	3	—	—
" " " " La Candeur.		12	9	6	6	3	—	—
" " " " Rex Rubrorum.		24	18	12	9	3	3	—
" " " " Le blason.		12	9	6	3	3	3	—
" " " " Purperkroon.		12	9	6	6	—	—	—
" " " " Gloria solis.		12	9	6	6	3	—	—
" " " " Rose blanche.		12	9	6	3	—	—	—
NARCISSEN , enkele en dubbele soorten								
(5 van elke soort).		40	30	20	10	20	10	—
(3 van elke soort).		—	—	—	—	—	—	3
" Trosnarcissen in srt. (5 v. elke soort)		40	30	20	20	—	—	—
(3 van elke soort).		—	—	—	—	12	6	—
" Jonquillen, enkele.		18	18	10	12	6	6	—
gevulde.		18	18	10	12	6	—	—
CROCUS , Hollandsche in 20 soorten. . . .		400	—	200	—	—	—	—
" 15 "		—	300	—	150	—	—	—
" 10 "		—	—	—	—	100	—	—
" 5 "		—	—	—	—	—	50	—
" 4 "		—	—	—	—	—	—	20
GLADIOLUS Colvillei albus De Bruid. . .		12	12	6	6	5	—	3
IRIS persica.		5	5	5	5	—	—	3
" reticulata.		3	—	—	—	—	—	—
IXIA in soorten op naam.		12	9	6	6	—	—	—
SPARAXIS in soorten op naam.		12	9	6	6	—	—	—
ALLIUM neapolitanum.		5	—	7	—	—	—	—
BRODIAEA (Triteleia) uniflora.		20	20	10	—	10	8	—
BULBOCODIUM vernum.		10	6	—	—	6	—	—
CHIONODOXA Lucillae (Sneeuwroem). . .		20	10	10	10	5	—	3
ERANTHIS hyemalis (Winter-akoniet). . .		10	10	—	—	5	10	—
ERYTHRONIUM Dens Canis (Hondstand)								
in 3 soorten.		30	30	30	30	—	—	—
in 1 soort.		—	—	—	—	10	—	—
GALANTHUS nivalis fl. pl. (Sneeuwkllokje)		50	30	20	20	10	10	5
fl. simpl.		—	—	—	—	10	—	—
MUSCARI botryoides blauw (Druifhyacint).		20	10	10	10	10	10	—
moschatum (Muscaathyacint).		3	3	—	—	—	—	—
OXALIS versicolor.		10	20	10	10	5	—	—
SAXIFRAGA granulata fl. pl.		10	—	—	—	6	—	—
SCILLA sibirica.		50	30	20	12	10	10	5
Totaal aantal bollen.		1200	900	600	450	300	150	60
Aantal potten of glazen daarvoor noodig.		300	225	150	107	66	33	20

 Men wordt verzocht op te geven hoeveel (en welke) bolgewassen men op glazen wenscht te kweeken.

KRELAGE'S COLLECTIES VOOR DEN TUIN.

Inhoud.	Collectie. Prijs.	H f 60	I f 45	K f 30	L f 20	M f 12	N f 6	O f 3
HYACINTEN Enkele roode Soorten gemengd		50	40	25	20	—	—	—
" " witte " "		50	40	25	20	—	—	—
" " blauwe " "		50	40	25	20	—	—	—
" " alle kleuren " "		—	—	—	—	36	18	—
TULPEN , enk. Duc van Tholl (rood en geel)		25	20	13	12	—	—	—
" " " " " oranje		25	15	12	12	—	—	—
" " " " " scharlaken		50	50	25	12	25	13	—
" " " " " roze		50	40	25	12	—	—	—
" " " " " vroege gemengd		100	75	50	30	50	25	25
" dubb. Rex rubrorum		50	40	25	12	—	—	—
" " La candeur		50	40	25	12	—	—	—
" " Gele Roos		25	20	13	12	—	—	—
" " Le Blason		25	15	12	12	—	—	—
" " gemengd		100	75	50	30	50	25	25
" Darwin, gemengd		100	75	50	25	12	6	—
" Bijbloemen en Roses gemengd		50	40	25	12	—	—	—
" Bizarden gemengd		50	35	25	12	—	—	—
" Bijbloemen, Roses en Bizarden gem.		—	—	—	—	50	25	—
" Monstrosen gemengd		50	35	25	12	12	6	—
" persica		25	15	12	12	—	—	—
" Gesneriana		50	25	25	12	25	12	—
NARCISSEN , enk. poeticus		100	75	50	50	50	25	—
" " Campernelli		25	20	12	12	10	5	—
" " lobularis neerlandicus		25	20	13	12	—	—	—
" dubb. albus plenus odoratus		25	15	12	6	10	6	—
" " Incomparable		25	15	13	6	—	—	—
" " Von Sion		25	15	12	6	10	5	—
" Trosnarcissen, gele gemengd		25	25	13	12	10	5	—
" " witte gemengd		25	25	12	12	10	5	—
CROCUS in 8 soorten		800	600	400	—	—	—	—
" " 4 kleuren		—	—	—	400	400	200	—
" " 3 kleuren		—	—	—	—	—	—	150
" allergrootste gele		200	—	100	—	—	—	—
" groote gele		—	150	—	—	—	—	—
FRITILLARIA imperialis (Keizerkr.) 2 Soort.		6	4	—	—	—	—	—
" " 3 Soort.		—	—	3	—	—	—	—
" Meleagris (Kievitsbloemen)		—	—	—	—	—	—	—
" smalbladerige gemengd		25	20	13	12	—	—	—
ANEMONEN , enkele gemengd		100	75	50	50	25	13	50
" dubbele gemengd		100	75	50	50	25	12	—
RANONKELS , Perzische gemengd		100	75	50	50	25	13	—
" Franche gemengd		100	75	50	50	25	12	—
LILIUM candidum		6	4	3	2	2	1	—
" longiflorum		6	4	3	2	2	1	—
" speciosum rubrum		6	2	3	2	2	1	—
" tigrinum splendens		6	2	3	2	2	1	—
" umbellatum incomparabile		6	4	3	2	2	1	—
GLADIOLUS byzantinus		25	15	13	12	10	5	—
" Colvillei		50	35	25	25	10	5	—
" " albus, (De Bruid).		50	35	25	25	10	5	—
IRIS , Engelsche gemengd		100	75	50	50	—	—	—
" Spaansche gemengd		100	75	50	50	50	25	50
IXIA gemengd		50	40	25	15	25	12	—
BRODIAEA (Triteleia) uniflora		50	40	25	12	—	—	—
CAMASSIA esculenta		14	10	7	6	—	—	—
CORYDALIS bulbosa purpurea		25	15	12	12	—	—	—
ERYTHRONIUM Dens Canis (Hondstand) gem.		50	30	25	15	—	—	—
GALANTHUS nivalis fl. simpl. (Sneeuwkllokje)		50	40	25	20	25	13	20
" " fl. pleno		50	40	25	20	25	13	20
MUSCARI botryoides		50	30	25	15	25	13	20
SCILLA sibirica (Druifhyacint)		50	50	25	25	25	12	20
Totaal aantal Bollen.		3425	2565	1712	1341	1075	538	380

BOLLEN OM TE VERVROEGEN.

(Ter verzending gereed in Augustus.)



Romeinsche Hyacinten.

ROMEINSCHHE HYACINTEN.

Wanneer deze Hyacinten vroeg geplant worden in September, en een maand lang koud gehouden worden, ter bevordering der wortelformatie, kan men ze reeds in November in bloei hebben. De trossen zijn ijler en minder bloemrijk dan die der Haarlemsche Hyacinten.

	Per 100	per 12
Enkele witte Rom. (z. afb.).	f 9,—	f 1,20
" Italiaansche	" 6,—	" —,90
" roode (Provinçal).	" 12,—	" 1,50
" blauwe	" 4,50	" —,75
Dubbele roze	" 4,60	" —,75
" wit	" 10,—	" 1,20
" blauw	" 6,—	" —,90



Paaschlelie.

FRANSCHHE NARCISSEN.

	Per 100	per 12
<i>totus albus</i> , zuiver wit	f 2,40	f —,45
" " <i>grandiflorus</i> , nieuwe		
grootbloemige	3,—	" —,60
Dubb. Marseillaansche.	3,—	" —,60

PAASCHLELIE van de Bermuda's.

Fraaie vorm der bekende *L. longiflorum*, en onder den naam *L. Harrisii* algemeen bekend als uitstekend om tegen Paschen in bloem getrokken te worden. Leverbaar in September. (zie afb.)

	per 12 p. stuk
Extra grootte	f 12,— f 1,20
1 ^e "	6,— " —,60
2 ^e "	2,40 " —,25

FREESIA.

Allerliefst rijkbloeiend bolgewas, dat reeds in December—Januari in bloei getrokken kan worden. De sierlijke witte of gele bloemen hebben een zeer aangename geur en houden zich, afgesneden, dagen lang goed in water. De Freesias zijn ook zeer aan te bevelen voor gewone potkultuur.

	P. 1000	p. 100	p. 12
<i>Leichtlini major</i> , rijkbloeiend.	f 27,—	f 3,—	f —,45
<i>refracta alba</i> , zuiver wit	" 18,—	" 2,10	" —,30
zaailingen.	" 18,—	" 2,10	" —,30



Freesia.

Voor alle hier niet vermelde artikelen om te trekken, zie men de rubrieken HYACINTEN, TULPEN, NARCISSEN, CHIONODOXA, SCILLA, TECOPHILAEA enz. Laatrijpe artikelen ter vervroeging, zijn op blz. 29 van dezen catalogus opgenomen.



Lelietje der dalen.



Kerstrozen.

Laatrijpe Broeiartikelen.

Hier volgt een lijst van die bolgewassen en planten, welke eerst half October rijp zijn en verzonden kunnen worden, maar bijzonder geschikt zijn ter vervroeging. Deze lijst is derhalve als een vervolg te beschouwen van die welke op blz. 28 werd medegedeeld. Bestellingen op deze artikelen gelieve men reeds nu te geven.

LELIETJES DER DALEN.

(*Convallaria majalis*.)

Gewone kiemen, per 12 *f* —,30,
per 100 *f* 1,50, per 1000 *f* 12,—
Extra kiemen, per 12 *f* —,40,
per 100 *f* 3,—, per 1000 *f* 24,—
Sterke 2jarige pollen, p. st. *f* —,30,
per 12 *f* 3,—, per 100 *f* 24,—
Sterke 3jarige pollen, voortreffel.
om te broeien, per stuk *f* —,40,
per 12 *f* 3,90, per 100 *f* 30,—

SALOMONSZEGEL.

(*Polygonatum officinale*. — *Convallaria Polygonatum*.)

Kiemen, per 12 *f* —,45, per 100
f 3,—

DIELYTRA SPECTABILIS.

(*Dicentra*.)

Per stuk *f* —,15, per 12 *f* 1,20,
per 100 *f* 9,—

ASTILBE JAPONICA.

Verkeerdelijk ook *Spiraea* genoemd.

Sterke pollen, p. stuk *f* —,15, per
12 *f* 1,20, per 100 *f* 9,—

P. 100 p. 12 p. st.

compacta mul-
tiflora. . *f* 15,— *f* 1,80 *f* —,20
fol. aureo re-
ticulatis. „ 12,— „ 1,50 „ —,15
fol. purpureis „ 12,— „ 1,50 „ —,15



Tuberoos.



Aronskelk.

SPIRAEA ASTILBOIDES.

Per st. *f* —,15, per 12 *f* 1,50, per
100 *f* 12,—

SP. ASTILB. FLORIBUNDA.

Nieuw, Per st. *f* —,60, p. 12 *f* 6,—

KERSTROZEN.

(*Helleborus niger*.)

Zuiver witte bloemen in Decemher.

P. 100 p. 12 p. st.
sterke pl. . *f* 45,— *f* 6,— *f* —,60

AFRIKAANSCH TUBE-ROZEN.

Deze kunnen reeds in Septem-
ber verzonden worden, terwijl de
in Amerika gekweekte niet vóór
Januari hier aankomen.

Extra dubbel witte (1^e kwalit.)
per stuk *f* —,15, per 12 *f* 1,20,
per 100 *f* 7,20.

(Amerikaansche Tuberozen, zie
voorjaarsprijscourant blz. 8.)

ARONSKELK.

(*Richardia africana* of *Calla
aethiopica*.)

Witte aronskelk, p. stuk *f* —,20,
per 12 *f* 1,80.

nana compacta en andere soorten,
zie later.

GOUDLELIEN.

(*Sprekelia* of *Amaryllis formo-
sissima*.)

Per stuk *f* —,20, per 12 *f* 1,80

GOEDKOOPE BOLLEN VOOR BUITEN.

Elk jaar nemen de aanvragen toe naar goedkope bollen ter beplanting van groote velden, weiden en den zoogenaamden natuurtuin. Om aan den wensch van velen onzer afnemers tegemoet te komen, bieden wij voor dat doel hieronder een aantal geschikte artikelen aan. Het spreekt van zelf dat men voor deze lage prijzen geen eerste kwaliteit ontvangt, maar dat is voor het doel ook geheel overbodig.

Tegen den 100 prijs leveren wij niet minder dan 50 stuks, en tegen den 1000 prijs niet minder dan 500.

Per 1000 Per 100

HYACINTEN.

enkele roode gemengd . . .	f 54,—	f 5,70
" witte " . . .	54,—	5,70
" blauwe " . . .	54,—	5,70
alle kleuren " . . .	51,—	5,40

TULPEN.

Enkele vroege.

Due van Tholl scharlaken. "	7,20	" —,75
gele soort . . .	21,—	" 2,40
roze " . . .	22,50	" 2,70
scharlaken soort. . .	8,40	" —,90
witte " . . .	7,80	" —,90
alle kleuren gemengd . . .	5,40	" —,60

Dubbele.

Due van Tholl (rood en geel). "	8,40	" —,90
" " scharlaken. . .	16,50	" 1,80
" " violet . . .	9,—	" 1,20
vroege, rood en geel . . .	12,—	" 1,50
" scharlaken . . .	27,—	" 3,—
" wit. . .	10,20	" 1,20
" alle kleuren gem. . .	7,50	" —,90
late gele . . .	12,—	" 1,50
enkele late, donkerrood, hoog "	15,—	" 1,80

NARCISSEN.

enkele van alle groepen . . .	5,40	" —,75
" Trompetnarciss. gem. "	12,—	" 1,50
dubb. gele (Van Sion). . .	24,—	" 2,70
incomparabilis, enkele, gem. "	6,—	" —,75
" dubbele . . .	9,60	" 1,20
biflorus, enkel . . .	7,20	" —,90
poeticus, enkele, gemengd . . .	3,60	" —,45
" dubbel (alb. pl. odor.) "	9,—	" 1,20
Trosnarcissen, gele en witte. "	12,—	" 1,50
Groote enkele Jonquillen . . .	7,50	" —,90

Per 1000 Per 100

CROCUS.

groote gele . . .	f 5,40	f —,60
blauwe . . .	6,—	" —,75
witte . . .	6,—	" —,75
gestreepte . . .	6,—	" —,75
alle kleuren gemengd . . .	3,30	" —,30

Fritill. Meleagr. (Kievitsbl.). "	9,—	" 1,20
" imperialis (Keizerskr.). "	—,—	" 7,20

Perzische Ranonkels gem. . .	2,10	" —,30
Fransche " . . .	2,10	" —,30
Enkele Anemonen scharlaken "	5,40	" —,60
" " gemengd . . .	4,80	" —,60
Dubbele Anemonen gem. . .	9,—	" 1,20

Witte Lelie (<i>L. candidum</i>). "	45,—	" 4,80
Thunberg's Lelie (<i>L. elegans</i>). "	30,—	" 3,60
Lilium umbellatum . . .	36,—	" 4,20

Engelsche Iris gemengd . . .	14,40	" 1,50
Spaansche " . . .	2,70	" —,30

Brodiaea (<i>Triteleia</i>) uniflora "	5,10	" —,60
Muscari plumosum . . .	12,—	" 1,50
Leucojum vernum . . .	8,70	" —,90
Scilla, gemengd . . .	6,—	" —,75
Corydalis bulbosa . . .	17,40	" 1,80
Erythronium (Hondstand)		

gemengd.	7,50	" —,90
grootbl. soorten gemengd . . .	15,—	" 1,80
Allium, gemengd . . .	9,—	" 1,20
Galanthus (Sneeuwklokjes). "	7,80	" —,90
Chionodoxa (Sneeuwroem) . . .	8,70	" —,90
Scilla sibirica, blauw . . .	7,20	" —,75
Muscari (Druifjeshyacint). . .	2,70	" —,30
" wit . . .	6,—	" —,75
Ornithogalum (Vogelmelk). . .	6,60	" —,75
Eranthis (Winterakoniet). . .	5,40	" —,60

GOEDKOOPE COLLECTIES VOOR BUITEN.

Inhoud.	Collectie.	X.	Y.	Z.		Collectie.	X.	Y.	Z.
	Prijs.	f 36	f 24	f 12		Prijs.	f 36	f 24	f 12
Hyacinten		100	50	25	Inhoud (Vervolg) Transp.	1288	1521	931	
Tulpen.		500	225	50	Sneeuwroem	100	50	25	
Crocus.		400	300	250	Winterakoniten.	100	100	100	
Narcissen		325	175	150	Hondstand	200	100	25	
Trosnarcissen		50	50	25	Sneeuwklokjes	100	100	100	
Jonquillen		50	25	—	Druifjes (Muscari)	200	200	150	
Keizerskronen		12	6	6	Pluimhyacint (Muscari)	50	50	—	
Kievitsbloemen		25	25	25	Scilla	150	150	50	
Anemonen		300	300	150	Triteleia.	100	50	50	
Ranonkels		200	200	100	Leucojum	50	50	25	
Lelien.		26	15	—	Corydalis	50	50	25	
Iris		200	150	150	Allium	50	—	25	
					Ornithogalum	50	50	25	
Aantal Bollen Transp.		1288	1521	931	Totaal aantal Bollen.	3388	2521	1531	



Hyacinten in een pan (z. blz. 32).

HYACINTEN.

Onze Hyacinten zijn meer dan 150 maal bekroond,

EN WEL MET

**ACHT GROOTE GOUDEN MEDAILLES,
ACHT-EN-TWINTIG GOUDEN MEDAILLES,
ZES-EN-TWINTIG ZILVER VERGULDE MEDAILLES,
ZESTIG ZILVEREN MEDAILLES,
EN VEERTIG ANDERE PRIJZEN.**

IN DEN VOLLEN GROND plant men de Hyacinten van 1 October tot 1 December. De grond moet zoo mogelijk lichte zandgrond zijn; het best voldoet een vooraf gereedgemaakt mengsel van goede tuinaarde, fijn zand, en ouden koemest; andere of versche meststof gebruike men niet. De Hyacinten worden 7 tot 8 cM. diep geplant, op een afstand van 12 cM. van elkaar en gedurende den winter met een 7 cM. dikken laag afgevallen bladen, stroo of bladriet toegedekt. Na den bloeitijd is het wenschelijk de verwelkte bloemen af te snijden zonder de bladen te beschadigen.

Voor de **KWEEKING IN POTTEN** wordt een dergelijke aarde gebruikt als voor de kultuur in den vollen grond; men kan ze voor potten met meer zorg bereiden. Bij voorkeur gebruike men donkere losse tuinaarde, die vermengd wordt met zoogenaamde bladaarde, (aarde vermengd met vergane afgevallen bladen), met zuiveren koemest en met fijn zand, alles in gelijke hoeveelheden. Wie niet in de gelegenheid is deze aarde zelf te bereiden, kan ze ten allen tijde in elke goed ingerichte bloemisterij verkrijgen.

Voor **KAMERCULTUUR** in potten worden de bollen in October en November geplant, ofschoon dit bij gunstig weder ook nog in December geschieden kan; in dit laatste geval valt de bloeitijd iets later. Bloempotten van 10 tot 12 cM. in doorsnede zijn groot genoeg; ze moeten van onderen een kleine ronde opening hebben. Men plaatst ze op een schoteltje. De potten moeten niet dadelijk in de kamer geplaatst worden, maar eerst, (vooral geldt dit voor de vroeg geplante bollen), gedurende 5 of 6 weken in de open lucht worden gezet. Het beste is, ze zoo in den grond te graven dat men van de potten niets zien kan; op die wijze schieten de bollen beter wortel en zal de bloemsteel zich krachtiger ontwikkelen. Bij gebrek aan een tuin, kan men de potten tijdens deze periode in den kelder zetten of op een andere donkere koude plaats. De kamer, waarin de potten later zullen gebracht worden, moet geheel vorstvrij, maar mag niet te heet zijn. Een zonnig venster, niet dicht bij de kachel, is de beste plaats voor de bloemen. Heeft men dubbele vensters, dan plaatse men de potten tusschen deze. Zoodra de aarde in de potten droog geworden is, begint men ze matig.

Bij het begieten lette men op de behoeften der bloemen. Het water mag niet koud zijn, maar moet dezelfde temperatuur hebben als de plaats waar de planten zich bevinden.

Voor de **KULTUUR OP GLAZEN** komen in de eerste plaats de enkele Hyacinten in aanmerking. Het benedengedeelte van het glas moet zoodanig met regenwater van goede temperatuur gevuld worden, dat de schijf van den bol er door bevochtigd, maar de bol in zijn geheel niet nat wordt. De glazen zet men op een vorstvrije plaats en vult van tijd tot tijd het verbruikte en verdampde water aan. Men zorge dat de worteltoppen steeds vochtig worden gehouden. Ook de hyacinten op glazen moeten gedurende den eersten ontwikkelingstijd in donker geplaatst worden.

Tijdens den bloei zijn te sterke tabaksrook en gaslicht schadelijk.

Aanbevelenswaardige Hyacinten.

De met een * geteekende zijn voor tentoonstellingen aan te bevelen. De vroegste soorten zijn met *v*, de laatbloeiende, welke slechts langzaam getrokken kunnen worden, met *l* aangegeven. De allervroegste soorten die reeds tegen Kerstmis in bloem getrokken kunnen worden, zijn met *vv* geteekend.

Enkelbloemige Hyacinten.

De afzonderlijke bloemen of nagels hebben slechts één rij van 6 bloemslippen. Bijna alle enkele Hyacinten laten zich voorbeeldig trekken. (Voor de behandeling zie men blz. 31.)



SCHARLAKEN, KARMIJN en DONKERROOD.

	Per 12	p. stuk
<i>v</i> *Garibaldi, schitterend rood	f 3,30	f —,30
<i>vv</i> *Generaal Pelissier, oranje-rood	" 2,10	" —,20
*La reine des Jacinthes, karm.	" 1,80	" —,20
*L'incomparable, donk. scharl.	" 3,—	" —,30
Maria Catharina KRELAGE		
(Robert Steiger)	" 1,80	" —,20
*Roi des Belges, donker karm.	" 2,70	" —,25
*Solfatare, oranje., geel hart	" 2,10	" —,20
*Vuurbaak, schitterend karmijn	" 4,80	" —,45

ROOD en DIEP ROZE.

Belle Quirine, donker roze	f 1,80	f —,20
*Gertrude, donker roze	" 1,80	" —,20
<i>vv</i> Homerus	" 2,10	" —,20
*Lord Macaulay, roze, r. gestr.	" 2,10	" —,20
*Mrs Beecher Stowe, mooie tros	" 2,10	" —,20
<i>vv</i> Queen Victoria, mooi rood	" 2,70	" —,25
*Von Schiller, groot	" 2,40	" —,25

ROZE.

<i>v</i> Baron van Tuyll, zacht rose	f 1,80	f —,20
*Cavaignac, rozerood	" 3,60	" —,35
*Charles Dickens, vleeschkl.	" 2,70	" —,25
*Gigantea, zacht rose	" 1,80	" —,20
<i>vv</i> Goldsmith, KREL. (Gr. Vaing.)	" 1,80	" —,20
*Lord Percy, zacht rose	" 4,50	" —,40
<i>vv</i> Norma, roze vleeschkleur	" 1,50	" —,15
Ornement rose, groot	" 7,50	" —,75

ROZEWIT.

	Per 12	p. stuk
*Grandeur à merveille, groote bol	f 1,80	f —,20
*Lady Clinton, fraai	" 4,50	" —,40
*La Franchise, groote tros	" 1,80	" —,20
Leviathan, rozewit.	" 3,—	" —,30
<i>vv</i> Maria Cornelia, rozewit	" 2,40	" —,25
*Mr. Plimsoll, lange tros	" 3,—	" —,30
Voltaire, lange tros	" 1,80	" —,20

ZUIVER WIT.

<i>v</i> *Baron van Tuyll, groot	f 1,80	f —,20
*La grandesse, groote bloem.	" 2,70	" —,25
<i>v</i> *La neige, groote tros	" 3,60	" —,35
*L'innocence, lange tros	" 2,70	" —,25
<i>vv</i> *Madame van der Hoop, groot	" 2,10	" —,20
*Mont-blanc, groote bol	" 3,30	" —,30
*Paix de l'Europe, KRELAGE		
fraai	" 1,80	" —,20

LICHT en PORCELEIN BLAUW.

	Per 12	Per stuk
Anna Geertrui, extra	f 3,60	f —,35
*Blondin, lichtblauw	" 1,80	" —,20
Couronne de celles, porc. bl.	" 2,10	" —,20
*Czar Peter, porceleinblauw	" 3,30	" —,30
Duchess of Edinburgh (Queen of the blues) licht blauw	" 3,90	" —,35
*Grand Illas, hemelsblauw	" 3,60	" —,35
*Lord Derby, porceleinblauw	" 3,60	" —,35
Regulus, porceleinblauw	" 2,10	" —,20

BLAUW.

*Argus, blauw, wit oog	f 2,40	f —,25
<i>v</i> Baron van Tuyll, groote tros	" 1,80	" —,20
*Charles Dickens, lilablauw	" 2,10	" —,20
*Grand maitre, groote tros	" 2,10	" —,20
*King of the blues, groote bl.	" 2,10	" —,20
*Lord Palmerston, wit hart.	" 2,70	" —,25
*Pienemann, mooi blauw	" 2,10	" —,20

DONKERBLAUW en ZWART.

Per 12 p. stuk.

*Generaal Havelock, purperzw.	f 3,30	f —,30
*King of the blacks, zeer groot.	" 4,50	" —,40
*Lord Majo, wit oog.	" 3,—	" —,30
Siam, zwart, dichte tros.	" 2,10	" —,20
*Sir Henry Berkley, zeer donk.	" 2,10	" —,20
*Von Schiller, groot.	" 3,60	" —,35
vv Willem I, donkerblauw	" 2,10	" —,20
*Willem III, mooi	" 3,60	" —,35
VIOLET.		
vv Charles Dickens, viol. gestr.	" 4,20	" —,40

Per 12 p. stuk.

*Haydn, donkerpaars.	f 2,10	f —,20
*Lady Stanhope, fraai	" 1,80	" —,20
*Sir William Mansfield, paars	" 3,—	" —,30
GEEL en ORANJE.		
Duc de Malakoff, zalmkleur.	" 3,—	" —,30
Héroïne, lichtg. groen gepunt.	" 1,80	" —,20
*Ida, goudgeel, extra.	" 3,30	" —,30
*King of the Yellows, extra.	" 3,30	" —,30
*L'or d'Australie, mooi geel.	" 3,—	" —,30
Marchioness of Lorne.	" 6,—	" —,60
*Obélisque, mooi	" 3,30	" —,30

Dubbelbloemige Hyacinten.

(De afzonderlijke bloemen of nagels hebben in den regel minstens twee volkomen en regelmatig ontwikkelde rijen bloemslippen, de uitzonderingen kunnen als halfdubbel, half gevuld en gevuld worden onderscheiden.)



Dubbele Hyacinten.

SCHARLAKEN, KARMIJN en DONKERROOD.

Per 12 p. stuk.

Eclipse, (La cochenille)	f 2,40	f —,25
*Louis Napoléon, scharlaken	" 3,30	" —,30
*Princess Louise (Maria de Med.)	" 2,40	" —,25

ROOD en ROZE.

vv Alida Catharina, diep roze.	" 2,10	" —,20
*Bouquet royal, roze geschakeerd.	" 2,10	" —,20
*Koh-i-noor, zalmkleur	" 4,50	" —,40
*Lord Wellington, mooi roze.	" 2,40	" —,25
vv Noble par mérite, rood, extra.	" 1,80	" —,20
*Prince d'Orange Kr., donkerroze	" 1,80	" —,20
*Regina Victoria, donkerroze.	" 1,80	" —,20

ZUIVER WIT.

*Bouquet Royal, mooi wit.	" 2,10	" —,20
*Grand Vainqueur, extra	" 3,30	" —,30
vv Latour d'Auvergne, zuiver wit	" 2,10	" —,20
*Prins van Waterloo, zuiver wit	" 2,70	" —,25

WIT MET SCHAKEERING.

Anna Maria, midden purper.	" 2,10	" —,20
*Grootvorstin (Grootvorst), wit.	" 2,10	" —,20
vv Jenny Lind, midden donker.	" 1,80	" —,20
Triomphe blandina, roze wit.	" 2,10	" —,20

BLAUW en LICHTBLAUW.

*Blokberg, lichtblauw.	" 2,10	" —,20
*Charles Dickens, groot.	" 1,80	" —,20
*Delicata, lichtblauw	" 2,70	" —,25

BLAUW en LICHTBLAUW.

(vervolg.) Per 12 p. stuk.

vv Garrick, blauw.	f 1,80	f —,20
*Louis Philippe, mooi blauw.	" 3,—	" —,30
*Van Speyk, Kr. lilablauw extra	" 2,40	" —,25

VIOLET.

Countess (Comtesse de la Coste)	" 2,70	" —,25
---------------------------------	--------	--------

DONKERBLAUW en ZWART.

Per 12 p. stuk.

*Bloemhof, KREL., bl. geschak.	f 2,10	f —,20
*Laurens Koster, donkerblauw	" 4,80	" —,45
*Prince Albert, zwart.	" 2,10	" —,20

GEEL en ORANJE.

*Goethe KREL. lichtgeel.	" 2,70	" —,25
*Jaune suprême, diep geel.	" 3,—	" —,30

Miniatuur Hyacinten.

Voor kleine glazen of potten, en voor kindertuintjes.

Hiervoor worden bollen uitgezocht die in staat zijn fraaie bloemtrossen te leveren, ofschoon de bollen veel kleiner zijn dan die der gewone Hyacinten. Ze maken, wel gekweekt, een alleraardigst effect. Wij leveren ze uitsluitend in prima kwaliteit; onze prijzen zijn daarmede natuurlijk in overeenstemming.

100 in 50 enk. en dubb. soorten	f 15,—	100 in 10 enkele en dubbele soorten.	f 9,—
100 " 25 " " " "	" 12,—	100 enkele en dubbele gemengd.	" 5,40

Kleine sortimenten naar verhouding.

Romeinsche Hyacinten, zie blz. 28.

Hyacinthus species, zie onder *Muscari*, *Scilla*, etc.



Veld met Darwin Tulpen (zie blz. 37.)

TULPEN.

Onze Tulpen zijn meer dan 180 maal bekroond,

en wel met:

**TIEN GOUDEN MEDAILLES,
ZES GROOTE VERGULD ZILVEREN MEDAILLES,
TWAALF VERGULD ZILVEREN MEDAILLES,
TWINTIG ZILVEREN MEDAILLES,
ACHT-EN-ZESTIG GETUIGSCHRIFTEN EERSTE KLASSE,
EEN-EN-VEERTIG GETUIGSCHRIFTEN VAN VERDIENSTE,
en ZEVEN-EN-TWINTIG VERSCHILLENDE ANDERE PRIJZEN.**

Buiten kan men de bollen in den herfst planten tot in December; maar het verdient aanbeveling het vroeger te doen; planting in het voorjaar is in geen geval aan te raden. De bollen worden 10 cm. diep en 10 cm. uit elkander geplant.

Op glazen kweekt men Tulpen op dezelfde wijze als Hyacinten.

In potten zet men meestal drie bollen van dezelfde soort bijeen.

Alle rassen van Tulpen voor den tuin worden op ongeveer dezelfde wijze behandeld. De Darwin-Tulpen vereischen evenmin bijzondere zorg, maar kunnen iets verder uit elkaar geplant worden dan gewone tulpen.

Enkele vroege Tulpen.

De enkele vroege Tulpen worden wegens hun fraaie kleurschakeeringen voor perken gebruikt. De Duc van Tholl soorten hebben kleinere bloemen, maar bloeien vroeger dan alle andere. Om te vervroegen zijn al deze Tulpen bijzonder geschikt.

VROEGSTE DUC VAN THOLL SOORTEN.

	Per 1000	p. 100	p. 12
rood en geel (de gewone)	f 10,50	f 1,20	f —,30
karmozijn	" 7,50	" —,90	" —,30
cochenille. . (Get. 1 Kl.)	" —,—	" 7,20	" —,90
geel.	" 36,—	" 4,20	" —,60
goudbont	" 10,50	" 1,20	" —,30
maxima	" 30,—	" 3,60	" —,60
oranje	" 33,—	" 3,60	" —,60

	Per 1000	p. 100	p. 12
oranje groot nieuw.	f —,—	f 6,—	f —,75
roze	" 24,—	" 3,—	" —,45
rozebont.	" —,—	" 7,20	" —,90
scharlaken.	" 9,—	" 1,20	" —,30
vermiljoen.	" 9,—	" 1,20	" —,30
paars	" 9,—	" 1,20	" —,30
wit.	" 42,—	" 4,50	" —,75

ENKELE VROEGE SOORTEN.

100 in 50 soorten.	f 7,50	" —,—
100 " 25 "	" 4,50	" —,—
100 " 10 "	" 3,—	" —,—
Rommel, ook om te trekken.	" —,90	" —,—
Per 1000	f 8,40.	
Rommel, alleen voor den tuin	" —,75	" —,—
Per 1000	f 6,75	

Enkele vroege Tulpen (Vervolg). Per 100 p. 12.

Admir. Reyniers, rood en geel	f 4,80	f —,60
Alba regalis, wit	2,40	—,45
Artis (<i>Garibaldi</i>), rood	1,20	—,30
Bachus, bruinrood	1,20	—,30
Bruid van Haarlem, wit en rood	9,—	1,50
" " " gouden	12,—	1,50
" " " wit	12,—	1,50
Chrysolora, goudgeel	3,—	—,45
Duc de Berlin, rood en geel	3,90	—,60
Duc d'Orange, oranje en geel	2,70	—,45
Duchesse de Parme, rood en geel	1,50	—,30
Gele Prins, geel, welriekend	3,—	—,45
Globe de Rigaut, violet bont	3,—	—,45
Grace Darling, (<i>echte roode</i> <i>Pottebakker</i>)	—,—	15,—
Grand duc de Russie, violet	3,—	—,45
Grootmeester van Malta, roze	4,50	—,75
Joost van Vondel, rood en wit	3,—	—,45
" " " wit	30,—	3,90
Kanariëvogel, geel	3,60	—,60
Keizerskroon (<i>Grand Duc</i>) rood	3,—	—,45
Koningin Emma, (<i>Pottebakker</i> <i>wit, roodgestr.</i>)	9,—	1 20
Koningin der Nederl., wit, extra	—,—	15,—
La belle alliance, (<i>Waterloo</i>)	3,—	—,45
La précieuse (<i>Cott. maid</i>) roze	3,90	—,60
La reine (<i>Miltiades</i>) wit	1,20	—,30
Le matelas, roze	14,40	1,80
L'immaculée, wit	1,50	—,45
Mon trésor, geel	4,50	—,75
Nelly, wit	14,40	1,80
Pax alba, wit	3,—	—,45
Pink Beauty, wit met roze	—,—	9,—
Pottebakker wit	3,60	—,60
" " " geel	3,90	—,60
" " " zuiver geel	6,60	—,90
President Lincoln, paars	1,80	—,45
Prins van Oostenrijk, oranje	6,—	—,75
Proserpina, donkerroze, vroegste	5,10	—,75
Purperkroon, donkerrood	1,50	—,45
Roi Pépin, rood en wit	12,—	1,50
" " " wit	—,—	2,40
Rosamundi, rose en wit	3,—	—,60
Rose grisdelin, licht-roze	3,60	—,60
Standaard, gouden, geel en rood	4,50	—,75
" " " zilveren, wit en rood	2,40	—,45
Superintendent, paars en wit	14,40	1,80
Thomas More, oranje	3,90	—,60
Van Berghem, violet en roze	4,50	—,60
Van der Neer, (<i>Netscher</i>), purp.	1,20	—,30
Verboom, (<i>Potteb. scharlaken</i>)	3,—	—,45
Vermiljoen brillant, scharlaken	5,40	—,75
Wouwerman, purper	1,20	—,30

Dubbele Tulpen.

De dubbele soorten hebben alle een flinke houding en hun bloemen duren iets langer dan die der enkele soorten. De vroegbloeiende dubbele soorten zijn geschikt om vervroegd te worden.

DUBBELE VROEGE SOORTEN.

100 in 50 soorten	f 9,—	f —,—
100 " 25 "	6,—	—,—
100 " 10 "	3,—	—,—
Rommel, ook om te trekken	1,50	—,—
p. 1000 f 10,80.		
Rommel, alleen voor den tuin	1,20	—,—
p. 1000 f 9.—		

Dubbele vroege Tulpen (Vervolg) Per 100 p. 12.

Agnes, scharlaken	f 3,—	f —,45
Blanche hâtive, wit	14,40	1,80
Couronne des Roses, roze	12,—	1,50
Couronne d'or, geel	6,60	—,90
Duc van Tholl, rood en geel	1,20	—,30
" " " scharlaken	2,40	—,45
" " " paars	1,50	—,30
Duke of York, rood, witgerand	3,—	—,45
Extrémité d'or, rood en geel	4,50	—,60
Gloria solis, bruin en geel	1,20	—,30
Imperator rubrorum, scharlak.	3,90	—,60
La candeur, wit	1,50	—,30
Lac van Haarlem, violet	7,50	1,20
Le blason, roze	4,20	—,60
Murillo, roze	3,90	—,60
Prince of Wales, scharlaken	18,—	2,40
Princesse Alexandra	3,60	—,60
Raphael, roze	18,—	2,40
Rex rubrorum, rood	3,60	—,60
Rose blanche, wit	2,40	—,45
Salvator Rose, roze	7,50	1,20
Titian, bruin en geel	1,80	—,30
Tournesol, rood en geel	3,60	—,60
" " " geel	6,90	—,90
Turban, violet	3,—	—,45

DUBBELE LATE SOORTEN.

10 soorten	p. 1000 f 30,—	f 3,60	f —,—
Rommel 1 ^e kwal.	" 1000 " 10,80	1,50	—,—
" 2 ^e	" 1000 " 9,—	1,20	—,—
Blanc bordé pourpre	"	1,20	—,30
Blauwe vlag (<i>Bleu céleste</i>)	"	1,80	—,30
Buonaparte, purperrood	"	1,50	—,30
Couronne imperiale, rood	"	9,—	1,20
Gele roos, geel	"	1,80	—,45
Mariage de ma fille, roodbont	"	6,—	—,75
Overwinnaar, (<i>La belle alliance</i>)	"	2,40	—,45

Bontbladerige Tulpen.

De Tulpen met bont lof hebben het voordeel altijd mooi te zijn, ook vóór en na den bloeitijd, de fraai bontgezoonde of gestreepte bladeren blijven een sie-raad voor het perk totdat de bollen rijp geworden zijn.

ENKELE SOORTEN.

	Per 12	per stuk
Duc van Tholl, goudrand	f 1,20	f —,15
Feu de l'Empire, goudbont	" 1,80	" —,20
Gele Prins, goudrand	" 3,—	" —,30
Held, goudbont	" 4,80	" —,80
Kanariëvogel	" 4,20	" —,40
Kardinaalshoed, goudbont	" 2,40	" —,25
La belle alliance, zilverrand	" 1,80	" —,20
Lac van Rijn; zilverrand		
Per 100 f 3,60	—,60	" —,05
La précieuse, zilverrand	" 3,30	" —,30
Pottebakker geel, bont	" 4,20	" —,40
Purperkroon, goudrand		
Per 100 f 2,40	—,45	" —,05½
Rose aplatie, zilverbont	" 6,—	" —,60
Rose gris de lin	" 4,20	" —,40
Standaard, gouden, goudbont	" 6,—	" —,60
" " " zilveren, zilverb.	" —,75	" —,10
Venus de Medicis, bont	" —,75	" —,10
Vesuvius, bont	" 3,30	" —,30

Darwin Tulpen.

De late Tulpen bloeien, gelijk men weet, in de tweede helft van Mei en onderscheiden zich vooral door hun hooge en lange bloemstengels. Tot deze afdeeling behooren de sinds de 17e eeuw beroemde liefhebberstulpen met bonte bloemen, welke plotseling door „verloopen” uit de eenkleurige Zaaing of Moedertulpen kunnen ontstaan.

Onder den naam **Darwin Tulpen** bieden wij nu een nieuw ras van Tulpen aan, dat alles overtreft wat tot dusverre in dit plantengeslacht bekend was. Dit zijn eenkleurige Tulpen, maar van zoo levendige schakeeringen en zoo volmaakt van vorm, dat men ze gezien moet hebben om er zich een juiste voorstelling van te vormen. Deze Tulpen leenen zich bijzonder goed voor het vervullen van de leemte, die in de beplanting onzer tuinen altijd ontstaat, nadat de bloei der Hyacinten en vroege Tulpen voorbij is, en wanneer het voor de zomergewassen nog te vroeg is. De Darwin Tulpen zijn in die periode juist op hun mooist, en kunnen de sterkste zonnestralen zoowel als regenbuien met goed gevolg doorstaan.

Onze Darwin Tulpen ontvingen altijd de hoogste onderscheidingen waar wij ze exposeerden, o. a.:

EENIGE GOUDEN MEDAILLE, Wereldtentoonstelling Parijs 1889.

EENIGE GOUDEN MEDAILLE, Landbouwtentoonstelling Luxemburg 1892.

OMLIJSTE ZILVER VERGULDE MEDAILLE (1e Prijs bij acclamatie) Gent 1893.

TWEE EN ZESTIG GETUIGSCHRIFTEN, Amsterdam.

Alle voor deze Tulpen uitgeloofde prijzen, Haarlem 1895.

Onze Darwin Tulpen zijn thans tot de volgende uiterst billijke prijzen verkrijgbaar.

„PRACHT-ROMMEL.”

Extra uitgezochte kwaliteit	Per 12 f —,60	Per 100 f 4,50	Per 1000 f 42,—
Zeer fraaie Rommel.	„ „ —,30	„ „ 2,40	„ „ 21,—

POPULAIRE SORTIMENTEN.

	50 St.	100 St.	1000 St.		50 St.	100 St.	1000 St.
50 extra Prachtsoorten f 10,50	f 18,—	f 174,—		25 zeer fraaie soorten. f 4,50	f 7,50	f 60,—	
50 zeer fraaie soorten. „ 9,—	„ 15,—	„ 144,—		25 fraaie soorten. . . „ 3,—	„ 4,50	„ 42,—	
50 fraaie soorten. . . „ 7,20	„ 12,—	„ 114,—		10 zeer fraaie soorten. „ 3,60	„ 6,—	„ 54,—	
50 goede soorten . . . „ 6,—	„ 9,—	„ 84,—		10 fraaie soorten. . . „ 1,80	„ 3,—	„ 27,—	

NIEUWE ELITE SORTIMENTEN.

„Prima” f 36.— „Secunda” f 24.— „Tertia” f 18.—.

Elk dezer drie assortementen bestaat uit 50 soorten, welke in de bovenstaande sortimenten in één bol van elke soort voorkomen. Men kan ook kleinere sortimenten bestellen tot geëvenredigde prijzen. Wenscht men meer dan een bol van elke soort in deze sortimenten, dan worden bijv. 6 stuks voor 5, 12 stuks voor 10 berekend.

AANBEVELENSWAARDIGE SOORTEN.

	Per 12 per stuk.		Per 12 per stuk.
Auber , violetbruin.	f —,60 f —,10		Maidenblush , zacht rose . . . f 6,— f —,60
Beyerinck , zeer zacht rose . . „ 1,80 „ —,20			Maxima , vuurrood „ 6,— „ —,60
Burgemeester Fock , groot, lila „ 3,— „ —,30			Mr. Farncombe Sanders , hel-
Collioni , wijnkleur. „ 3,— „ —,30			derrood „ 6,— „ —,60
Dr. L. J. Egeling , zeer donker-			Pales , lilaroze, wit hart . . . „ —,60 „ —,10
bruin „ 2,40 „ —,25			Pride of Haarlem , zeer groot
Gretchen , zeer zacht roze. . . „ 4,50 „ —,45			extra „ 6,— „ —,60
Gustave Doré , donker en licht-			Prof. Pierson , gloeiend bruin. „ 1,50 „ —,15
roze „ 3,— „ —,30			Prof. Trelease , groot, lilaroze „ 3,— „ —,30
Harry Veitch , roodbruin. . . „ 3,— „ —,30			Reine Wilhelmina , zacht roze „ 21,— „ 2,10
La candeur , bijna zuiverwit. . . „ 7,50 „ —,75			Rêve de jeunesse , blauw-lila „ 3,— „ —,30
Landelle , levendig roze. . . . „ 2,50 „ —,25			Scylla , vuurrood. „ 1,80 „ —,20
La Tulipe noire , echt, extra „ —,— „ 6,—			Tolosa , roze, extra. „ 3,— „ —,30
Le nègre , donker zwartbruin „ 7,50 „ —,75			Zoeloe , donkerpaars „ 3,— „ —,30

In aansluiting bij de Darwin Tulpen bieden wij de volgende laatbloeiende soorten aan, welke terzelfder tijd bloeien.

	Per 100	per 12	per stuk	
Bouton d'or (<i>Ida, lutea</i>), donkergeel. f 6,—	f —,75	f —,10		Oude collectie van eenkleu-
Columbus , rood en geel. „ 4,50	„ —,75	„ —,10		rige Moedertulpen , veel min-
Dame blanche , zuiver wit „ 9,—	„ 1,20	„ —,15		der mooi dan de Darwin Tulpen.
Dame élégante , wit, fijn rood gestr. „ 6,—	„ —,75	„ —,10		100 in 25 soorten . . . f 12,—
Picotee , wit, met zacht rose geboord „ 5,70	„ —,75	„ —,10		100 „ 10 „ . . . „ 9,—
				100 in rommel . . . „ 6,—

Dit zijn de fijn geworden Darwin Tulpen. Ze stammen af van de laatste der beroemde Vlaamsche liefhebbersverzamelingen, welke daar gedurende meer dan een eeuw in dezelfde familie gekweekt en verbeterd werden, en ware keurcollectiën waren van het voortreffelijkste wat er op dit gebied bekend was. De verscheidenheden worden onderscheiden in Violettes of Bijbloemen en Roses. Beide groepen hebben witgrondige bloemen met hetzij violette of roze panacheering.

Voor niet minder dan 43 soorten uit deze verzameling verwierven wij Getuigschriften van de Bloemen- en Plantencommissie te Amsterdam.

Wij leveren deze Tulpen in de volgende assortimenten:

50 in 50 extra soorten, een bol per soort. . . . f 50,—.

100 in 100 mooie soorten	<i>f</i> 36,—	12 in 12 mooie soorten.	<i>f</i> 3,—
100 " 50 " "	" 25,—	100 " 25 handelssorten	" 15,—
25 " 25 " "	" 6,—	100 " 10 "	" 12,—

Rommel (zonder namen). . . . per 1000 f 60,— per 100 f 9,— per 12 st. f 1,20.

Hollandsche Liefhebberstulpen.

In aansluiting bij de Vlaamsche Liefhebberstulpen bieden wij onderstaande sortimenten aan van onze oude Hollandsche verzameling fijne late tulpen, waarin behalve de violettes en rozes ook Bizarden, d. z. geelgrondige bloemen voorkomen.

Hollandsche Violettes en Roses.		Hollandsche Bizarden.		Rommel.
				P. 1000 p. 100 p. 12
100 in 100 mooie soorten	f 18,—	100 in 100 mooie soorten	f 12,—	Violettes en Roses .f 24,— f 3,— f —,45
100 " 50 " " " "	12,—	100 " 50 " " " "	9,—	Bizarden . " 12,— " 1,50 " —,30
25 " 25 " " " "	1,80	25 " 25 " " " "	1,80	Violettes, Rozes en
12 " 12 " " " "	—,90	12 " 12 " " " "	—,90	Bizarden .f 15,— f 1,80 f —,30

Parkiet Tulpen.

De Parkiet of Monstrose Tulpen zijn tegenwoordig zeer „en vogue” en terecht. Geen grilliger en tegelijk voorname bloem voor kamerversiering laat zich denken, en voor bloemschilderende dames zijn ze eenvoudig onmisbaar.

Wij garandeeren dat de door ons te leveren bollen alle gebloeid hebben, zoodat men zeker kan zijn van hun bloei in het volgend voorjaar. Wij maken hierop attent omdat de tegenlagen prijs aangeboden Parkiet Tulpen meestal ongebloede bollen zijn.

	Per 100	per 12	per stuk
Admiraal van Constantinopel , rood <i>f</i>	4,50	<i>f</i> —,75	<i>f</i> —,10
Café brun , licht bruinachtig geel	„—, „	1,50	„—,20
Café pourpre , donker bruینگel	„—, „	1,50	„—,20
Cramoisi brillant , donk. karmozijn, de fraaiste, zeer grootbloemig. . .	4,50	„—,75	„—,10
lutea major geel	4,20	„—,60	„—,07½
Markgraaf , geel, rood gevamd. . .	„—, „	3,—	„—,30
Perfecta , geel met scharlaken gestr. .	4,50	„—,75	„—,10
Rubra major , echt, zeer misvormd .	„—, „	3,—	„—,30
Gemengde soorten zonder naam . .	2,70	„—,45	„—, —

Verschillende Tulpen.

	P. 100	p. 12	p. stuk.		P. 100	p. 12	p. stuk.
acuminata (<i>cornuta, stenopetala</i>) spitse bloem . .	f 7,20	f —,90	f —,10	Greigi , de koningin der			
australis (<i>Celsiana</i>), laag				Tulp., scharl.; gevl. blad	f 18,—	f 2,40	f —,25
geel	" 7,50	" 1,20	" —,15	macrospella , donkerrood			
Billietiana (<i>Cardinal Billiet</i>) geel met rood. . .	" 3,60	" —,60	" —,07½	p. 1000 f 12,—	" 1,50	" —,45	" —,05
carinata rubra	" 1,80	" —,45	" —,05	maculata , karmozijn. .	" 6,—	" —,75	" —,10
" violacea	" 1,80	" —,45	" —,05	Oculus solis , echt. . .	" 15,—	" 1,80	" —,20
Clusiana , wit en karmozijn				persica (<i>Breyntiana</i>) laag,			
kleinbloemig	" 6,—	" —,75	" —,10	geel p. 1000 f 18,—	" 1,80	" —,45	" —,05
Dammanniana , rood . .	" 7,20	" —,90	" —,10	praecox , scharlaken. .	" 12,—	" 1,50	" —,15
elegans	" 6,—	" —,75	" —,10	retroflexa , geel, omge-			
" variegata	" 7,—	" 1,20	" —,15	bogen bloembladen. . .	" 7,20	" —,90	" —,10
fulgens	" 4,50	" —,60	" —,07½	saxatilis , lila.	" 7,20	" —,90	" —,10
" variegata	" 7,—	" 2,40	" —,25	viridiflora , groen. . .	" 4,50	" —,60	" —,07½
Gesneriana , scharlaken, voor				" praecox , vroeg . . .	" 30,—	" 4,20	" —,40
perken; per 1000 f 18,—	" 2,40	" —,30	" —,05	" tardiva (Groene			
				Ridder) groot.	" —,—	" 7,50	" —,75



Narcissus Bulbocodium (zie bl. 40).

N A R C I S S E N.

Onze Narcissen zijn meer dan 50 maal bekroond

en verwierven in 1885

DE EERE-MEDAILLE VAN HIETZING,
door de Tuinbouwvereeniging te Hietzing uitgelooft voor den
hoogst bekroonden inzender van Narcissen op de Groote Haarlemsche
Bloemententoonstelling.

Verder o. a.:

GOUDEN MEDAILLE, Haarlem 1890.

GOUDEN MEDAILLE, Rotterdam 1886.

GOUDEN MEDAILLE, Haarlem 1885.

Behandelingswijze der Narcissen.

In de beste planttijd voor Narcissen is September—October. Droge bollen kunnen van Augustus tot 1 December verzonden worden.

Voor **Kamerkultuur** worden van de soorten met groote bollen 3 of 5 te zamen in een pot geplant, van de kleinbollige soorten kunnen 5 tot 15 in een pot bijeengeplant worden.

Voor **Kultuur op glazen** worden de bollen op dezelfde wijze behandeld als die der Hyacinten. Voor Trosnarcissen kan men ook de hiernaast afgebeelde chineesche methode toepassen. De bollen worden dan in schoteltjes of kommetjes gezet en daarin met losse scherven van bloempotten of steentjes een weinig vastgezet. In het kommetje wordt water gedaan, en dit water om den anderen dag ververscht. In December worden de schoteltjes in een warme kamer gebracht.

In den open grond plante men de Trosnarcissen en de teedere soorten van andere groepen 13 cM. diep en 15 uit elkaar, gedurende den winter dekke men ze 20 cM. dik met blad. De hardere soorten kunnen 10 cM. diep geplant worden en 10—12 cM. uit elkaar; deze behoeven slechts 5 cM. dik gedekt te worden.



Voor het overige raadplege men de voor Hyacintenkultuur gegeven wenken op blz. 31.

NARCISSEN (Vervolg).

Assortimenten.

Uit alle groepen.

100 in 50 soorten, 1ste keuze.	f 30,—
100 " 25 " 1ste "	" 22,50
100 " 25 " 2de "	" 15,—
100 " 25 " 3de "	" 7,50
100 " 25 " 4de "	" 4,50

Rommel.

Per 100.

Enkele soorten zonder namen, 1e kw. "	1,50
" " " 2e " "	—,90
Dubbele " " "	3,—

Aanbevelenswaardige soorten.

a. HOEPELROK-NARCISSEN.

(N. *Bulbocodium*.)

Een lieve soort v. potkult. Per 100 p. 12.

citrinus, bleekgeel, vroeg. . . f 6,— f —,75**Clusii** (*Corbularia monophylla*)

zuiver wit, extra 6,— —,75

conspicuus, goudgeel, groot. . . 7,50 —,90

b. CYCLAMENBLOEMIGE

NARCISSEN.

(N. *cyclamineus* en *triandrus*.)

Zeer sierlijke vroegbloeiende soorten, met hangende bloemen die uit de verte aan Cyclamen doen denken. Per 12 p. stuk.

cyclamineus major f 1,80 f —,20**triandrus albus** („Angel's tears”

der Engelschen) —,75 —,07½

c. TROMPET NARCISSEN.

(N. *Pseudonarcissus* of *Ajax*.)

Enkele soorten.

Geel bloeiende.

Ard Righ (*Yellow King*, P. 100 p. 12 p. st.*Irish King of Golden**Dragon*), zeer vroeg,

mooi geel. f —,— f 2,40 f —,25

Emperor, de mooiste gele

trompet narcis, gr. bl. " 14,40 " 1,80 —,20

Henry Irving, lichtgeel " 9,— " 1,20 —,15**Johnstonei Queen of****Spain**, smalle, sierlijke

bloem, helder geel. . . 9,— " 1,20 —,15

lobularis neerlandicus(*nanus major*) dwerg-

soort, vroegbl., zwavelg. " 1,80 —,45 —,05

major, echt, diep goudg. " 3,— —,45 —,05**maximus**, echt, geel. . . 9,— " 1,20 —,15**obvallaris** („*Tenby Daf-**fodil*”), vroeg, laag . . 7,20 —,90 —,10**rugilobus**, gr. gele bloem " 3,60 —,60 —,07½**spurius** (*Telamon*), echteHoll. enkele *Von Sion* " 3,— —,45 —,05

Tweekleurige

bicolor, (type v. *Haworth*) " 14,40 " 1,80 —,20" **breviflos**, zwavelg.-

wit, en geel. " 7,20 —,90 —,10

" **Empress**, ext.; bloem-

slippen sneeuwwit,

trompet diep geel. . . 12,— " 1,50 —,15

" **Grandee** (*grandis*),

ext., slippen zuiverw.,

trompet geel. 9,— " 1,20 —,15

" **JohnHorsfield** (*Hors-**fieldi*), wit en geel. . . 7,20 —,90 —,10

Trompetnarcissen (Vervolg.)

P. 100 p. 12 p. stuk.

princeps, zwavelgeel en
geel, vroeg, grootbl. . f 3,60 f —,60 f —,07½

Zwavelgele en witte.

moschatus, bijna zuiver-

wit. 7,20 " 1,20 —,15

" **albicans** („Sulf. Trom-

pet”) witte slippen,

zacht gele trompet. " 9,— " 1,20 —,12

" **tortuosus** (*Leda*), zil-

verwit, vroeg. 48,— " 6,— —,60

pallidus praecox, licht

geel, variabel. 6,— —,75 —,07½

Dubbele soorten

lobularis plenus (*pumi-**lus plenus*) 9,— " 1,20 —,15" **grandiplenus** (*Tratus**Cantus centifolius*) . . 12,— " 1,50 —,15**Pseudonarcissus plenus**(*albo aureus plenus*) . . 12,— " 1,50 —,15**Telamonius plenus** (*dub-**bele van Sion*) 3,— —,45 —,05

d. HYBRIDE-NARCISSEN.

(N. *incomparabilis*, *Leedsii*, *Barrii*, *Bernardi*,
Humei, *Macleai*, *Nelsoni* en *montanus*).

Enkele soorten.

Backhousei William**Wilks** (Get. 1e Kl.) pri-

mulageel en oranje. . f 4,80 f —,60 f —,07½

Barrii albidus Mauricee**Vilmorin**, kroon oranje

gezoomd 33,— " 4,50 —,45

" **conspicuus**, geleslip,

kroon oranje gerand. " 14,40 " 1,80 —,20

Humei albidus (*Humei's**Sulphur*), zwavelgeel-

wit; gele kroon. 3,— —,45 —,05

incomparabilis (*auran-**tius*) geel; kroon meest

oranje geschakeerd. . . 2,10 —,45 —,05

" **albidus Cynosure**,

zacht geel, kr. oranje " 2,40 —,45 —,05

" **albus Goliath** (Get.

1e kl.), geelachtig-

wit, kroon geel. 45,— " 6,— —,05

" **Stella**, groot, wit

met groote gele kroon " 1,50 —,45 —,05

" **concolor Sunray**, gr.,

stervormige bloem. . . 1,80 —,45 —,05

" **Leedsii Figaro**, geel,

kroon groot, geschak.

met oranje. 3,— —,45 —,05

" **pallidus Princess****Mary** (Get. 1e kl.) een

der fraaiste soorten " —,— " 7,50 —,75

" **sempartitus**, zacht

geelwit; kroon geel. " 45,— " 6,— —,55

" **sulphureus Sir Wat-****kin** (*James Dickson*)

prachtig zwavelgeel,

zeer aanbevelensw. . . 14,40 " 1,80 —,20

Leedsii Duchess of Bra-**bant**, wit, rijkl. 1,80 —,45 —,05**Macleai** (*Panza bicolor*of *Diomedes minor*),

klein, wit; kroon geel " 2,70 —,45 —,05

NARCISSEN. (Vervolg.)

montanus (<i>Tros poculi-formis</i>), wit, sierlijk, hangende bloemen. . .	P. 100	p. 12	p. st.
Nelsoni major , wit, kr. geel m. oranjeschak. .	f 12,—	f 1,50	f —,20
" minor , wit en geel laag	" 12,—	" 1,50	" —,20
" pulchellus , wit, kr. geel	" 9,—	" 1,20	" —,12½
" William Backhouse (Get. v. Verd.), wit met gele kroon	" 30,—	" 4,20	" —,40
tridymus S. A. de Graaff (Get. 1 ^e kl.) geel, rijkbl. .	" 36,—	" 4,80	" —,45
	" 14,40	" 1,80	" —,20

Dubbele soorten.

incomparabilis semipartitus plenus (<i>Krelage</i>), zuiver dubbele vorm, in regelmatige stervorm. Zeer fraaie en interessante nieuwigheid (Get. 1 ^e kl.)	f —,—	f 30,—	f 3,—
Incomparable (<i>incomparabilis aurantius pl.</i>)	" 1,50	" 30,—	" —,05
Orange Phoenix (<i>incomparabilis plenus aurantius</i>)	" 4,20	" —,60	" —,07½
Sulferkroon (<i>incomparabilis albus plenus sulphureus</i>) "Sulfer Phoenix"	" 14,40	" 1,80	" —,20



Narcissus albus plenus odoratus.
(zie hiernaast).

e. JONQUILLEN.

(N. Jonquilla en N. odorus)

	Per 100	p. 12.
Gevulde welriekende , 1 ^e kwalit. .	f 12,—	f 1,50
enk. welriekende , kleinbloemig .	" 1,20	" —,30
odorus calathinus , mooi. . . .	" 6,—	" —,75
" Campernelli (grootte en kele Jonquillen).	" 1,20	" —,30
" minor plenus (Queen Ann's double jonquil) p. stuk f —,—	" 30,—	" 3,90
" rugulosus , mooi.	" 1,80	" —,45

f. TROSNARCISSEN.

(N. Tazetta).

In potten zet men 4 of 5 bollen bijeen. De onderstaande assortimenten zijn gedeeltelijk met het oog op de voor een pot vereischte hoeveelheid bollen van dezelfde soort ingericht.

100 in 25 soorten .	f 9,—	50 in 50 soorten .	f 4,80
100 " 20 "	" 4,80	50 " 25 "	" 3,60
100 " 10 "	" 3,90	50 " 10 "	" 2,40

Rommel, geel, wit of geel en wit, naar keuze f 1,80 per 100 en f 15,— per 1000.

totus albus en **Marseillaansche Narcis** z. bl. 26.

Grand Emperor, de Chineesche Trosnarcis, voor schotel-tjes (zie blz. 39).

f —,35 per stuk en f 3,— per 12.

	P. 100	p. 12
Bathurst , geel	f 4,80	f —,75
Bazelman major , wit p. st. f —,—	" 24,—	" 3,—
" minor , wit.	" 3,60	" —,60
Etoile d'or (<i>intermedius bifrons</i>) .	" 3,60	" —,60
Gloriosus (<i>gloriosus superbus</i>). .	" 3,60	" —,60
Grand Monarque , wit	" 3,60	" —,60
Grand primo , zwaveliggeel . . .	" 4,20	" —,60
" citronnier , wit.	" 3,60	" —,60
Grand soleil d'or , geel	" 3,60	" —,60
Her Majesty , wit p. st. f —,—	" 12,—	" 1,80
Intermedius (<i>tenuifolius minor</i>) .	" 1,20	" —,30
Jaune suprême , geel	" 4,80	" —,75
Koningin der Nederlanden , wit .	" 6,60	" —,90
Lord Canning , geel.	" 4,50	" —,75
Muzart (<i>orientalis</i>), echt wit. .	" 3,—	" —,45
Newton (<i>Sir Isaac Newton</i>) geel .	" 4,80	" —,75
Queen Victoria's Jubilee , wit. .	" 5,—	" —,75
Schizanthus orientalis , wit. . .	" 3,60	" —,60
Staten generaal , geel.	" 3,—	" —,45
" wit	" 3,—	" —,45
Witte Parel , echt, extra.	" 4,80	" —,75
Nobilissimus , dubbelbloeiend. . .	" 3,90	" —,60

g. ECHE TROSNARCISSEN.

(N. Poeticus en de verwante hybriden *Burbidgei*, *biflorus*, *gracilis* en *tenuior*).

	P. 100	p. 12	p. stuk.
biflorus	f 1,80	f —,20	f —,05
Burbidgei , genre poeticus	" 1,50	" —,30	" —,05
" Mercy Foster	" 12,—	" 1,80	" —,20
" Mrs. Krelage	" 7,20	" —,90	" —,10
gracilis , (<i>Helena</i>).	" 6,—	" —,75	" —,07½
" tenuior , (zilv. Jonq.).	" 3,60	" —,60	" —,07½
poeticus (<i>albus odoratus</i>)	" —,60	" —,15	" —,05
" grandiflorus , mooi	" —,—	" 9,—	" —,90
" ornatus , vroeg.	" 2,10	" —,45	" —,05
albus plenus odoratus , gevuld, zuiver wit, welr. .	" 1,50	" —,30	" —,05

	P. 100	p. 12	p. stuk.
aestivum, bl. in den zomer <i>f</i>	1,80 <i>f</i>	—,45 <i>f</i>	—
autumnale (Acis) klein. „	5,40 „	—,75 „	—,10
pulehellum, mooi . . „	6 „	—,75 „	—,10
vernum, voorjaarsbloem „	1,20 „	—,30 „	—,05
„ carpathicum, rijkl. „	3 „	—,45 „	—,10

COLCHICUM.

(Herfst-tijlozen).

Onder de welbekende colchicums, die men droog op een schoteltje dikwijls in vollen bloei voor de vensters ziet, zijn een aantal zeer fraaie grootbloemige verscheidenheden, die in den open grond, hetzij als rand, hetzij als perk een zeer goed effect in den herfst maken. Men plante ze onmiddellijk na ontvangst.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
6 mooie soorten	f 9,—	f 1,20	f —,—
Gem. soorten zonder naam	4,20	—,60	—,—
agrippinum, paars gevl.	12,—	1,50	—,15
autumnale, de gew. soort,			
klein, vleeschkleurig.	3,—	—,45	—,05
" album, zuiver wit.	6,—	—,90	—,10
" flore pleno, dubbel	7,20	—,90	—,10
" purpureo-striatum,			
bont	6,—	—,90	—,10

	P. 100	p. 12	p. stuk.
byzantinum (<i>veratrifolium</i>)			
gr. rozeviolette bloemen f 14,40	f 1,80	f —,—	20
" album plenum,			
dubbel wit, extra	—,—	—,—	1,50
speciosum, mooie groote			
roze bloemen.	3,—	—,—	30
variegatum, bleekviolet			
gestippeld	9,—	1,20	—,10

BULBOCODIUM.

vernum, de roode crocus f 3,60	f —,—	f —,07½
" fol. var., bontblad	14,40	1,80 —,—,20

MERENDERA.

Bulbocodium (<i>B. autumnale</i>).	f —,—	f —,—	60
sobolifera, wit.	—,—	1,80	—,—,20

ERYTHRONIUM.

(Hondstand),

»De Hollandse Hondstand soorten, die thans te Kew in bloei staan" — zegt het Engelse tuinbouwblad *The Garden* — »overtreffen alles wat wij tot nu toe in dit genre gezien hebben. De planten gedijen goed en de bloemen zijn buitengewoon groot, zeer gevarieerd en levendig van kleur. De fraai gevlekte bladen zijn ook zeer aantrekkelijk en werken er niet weinig toe mede om deze aardige voorjaarsbloemen nog meer relif te geven».

Waar een Engelsch vakblad een zoo gunstig oordeel uitspreekt over een Nederlandsch product — immers al deze verscheidenheden zijn hier te lande uit zaad gewonnen en in den handel gebracht — is verdere aanbeveling bij onze landgenooten zeker overbodig. De soorten waarop de aangehaalde woorden betrekking hebben zijn de zoogenaamde *Dens Canis grandiflorum* verscheidenheden en worden hieronder afzonderlijk aangeboden. Zooals men ziet, zijn ze evenals andere *Erythronium*, zeer goedkoop.

	P. 100	p. 12.
6 mooie soorten	f 3,—	f —,—,60
gemengde soorten.	2,10	—,—,45
Beets, donkerpaars.	3,—	—,—,60
Blanca, wit.	2,40	—,—,60
Frans mals, donkerpurper.	2,40	—,—,60
purpurea.	3,60	—,—,90
Rubens, licht paars.	3,—	—,—,60
Van Dijk, licht violet	3,60	—,—,60
Vondel, licht lila	2,40	—,—,60

Europeesche soorten.

	Per 100	p. 12.
Dens Canis album.	f 1,50	f —,—,30
" " purpureum	1,50	—,—,30
" " roseum	1,50	—,—,30
" " violaceum.	1,50	—,—,30
" " gemengd.	1,20	—,—,30

Amerikaansche soorten.

	Per 100	p. 12	p. stuk.
americanum, geel; gevl. bl. f 2,40	f —,—	f —,—,45	f —,—,05
citrinum, roomwit.	18,—	2,40	—,—,25
grandiflorum, g.; bl. gr.	18,—	2,40	—,—,25
Hartwegi, nieuw.	—,—	2,40	—,—,25
purpurascens, geelachtig	—,—	3,—	—,—,30

ALLIUM.

Onder de Alliums zijn een groot aantal zeer sierlijke soorten, welker bloemen een goed effect maken en alleen haar eenigszins ajuinachtige reuk tegen zich hebben. Enkele, zooals neapolitanum, zijn extra om te broeien



Allium neapolitanum

	Per 100	per 12	per stuk
acuminatum, zeer aardig f —,—	f —,—	f —,—,60	f —,—,10
coeruleum, (<i>azureum</i>).	—,—	1,20	—,—,12½
cyaneum, blauw	—,—	—,—,60	—,—,10
magicum, (<i>album</i>)	3,60	—,—,60	—,—,10
" roseum	3,60	—,—,60	—,—,10
Moly, geel p. 1000 f 6,—	—,—	—,—,75	—,—,30 —,—,05
neapolitanum, zuiver wit, ...	—,—	—,—,90	—,—,30 —,—,05
" grandifl. (Hermitei)			
rechte steng., forsch	—,—	—,—,90	—,—,30 —,—,05
oreophilum	14,40	1,80	—,—,20
Ostrowskianum	3,—	—,—,45	—,—,05
roseum	7,20	—,—,90	—,—,10
rubrum capitatum.	14,40	1,80	—,—,20
striatum (<i>Nothoscordum</i>)	3,—	—,—,60	—,—,10
triquetrum	—,—	—,—,60	—,—,10
urceolatum, bleek blauw	—,—	—,—,80	—,—,20

MUSCARI.

»Allerliefst" — schreef de heer WITTE in *Sempervirens* naar aanleiding van door ons op een tentoonstelling ingezonden *Muscari* soorten — »allerliefst mocht een groepje »Druifjes" genoemd worden. Ze leverden het bewijs hoe dankbaar deze fijne soort is als ze goed gekweekt wordt; ook om de verscheidenheid die in deze eenige collectie heerschte, was ze interessant."

De *Muscari* vereischt buiten in 't geheel geen zorg en is ook in pot zeer dankbaar.



»Druifjes'.

	Per 100	p. 12	p. stuk.
12 mooie soorten, naar onze keus	f 4,50	f 1,20	f —,—
Gemengde soorten zonder namen	1,50	—,30	—,—
botryoides , de bekende blauwe Druifjes.	—,45	—,15	—,02½
p. 1000	f 3,60		
" album , witte Druifjes. " 1000	7,50	—,90	—,25 —,05
" pallidum , lichtblauw	12,—	1,50	—,15
" " grandiflorum , lichtblauw, gr. "	14,40	1,80	—,20
comosum , gekuifde Druifjeshyacin.	2,40	—,45	—,05
" atrocoeruleum	2,40	—,45	—,05
" plumosum , Plum-Hyac. p. 1000	f 15,—	2,10	—,45 —,05
" " monstrosum	3,—	—,45	—,05
" " violaceum	3,—	—,45	—,05
moschatum , muscaat-hyacin, bleekgeel.	12,—	1,50	—,15
pallens (<i>leucophaeum</i>) grijsblauw.	5,40	—,75	—,10
racemosum , blauw	3,—	—,45	—,05

SCILLA.

De *Scillas* zijn zeer weinig eischend, en kunnen eenige jaren achtereen op dezelfde plaats blijven staan, zonder dat men er naar omziet. Ook voor potkultuur verdienen ze aanbeveling.

	Per 100	p. 12	p. st.
25 soorten op naam.	f 6,—	f —,—	f —,—
12 " " " "	4,50	—,—	—,—
amoena , echt; blauw.	—,—	4,20	—,40
bifolia , blauw, gekweekt	1,20	—,30	—,05
" alba , wit	18,—	2,40	—,25
" rosea , roze	18,—	2,40	—,25
campanulata , blauw	1,50	—,30	—,05
" alba , wit.	1,50	—,30	—,05
cernua , blauw	3,—	—,45	—,05
nutans , blauw	1,80	—,30	—,05
" alba , wit.	2,40	—,45	—,05



Chionodoxa Lucilliae.

TECOPHILAEAE.

Nog zeer zeldzaam bolgewas, voor potkultuur. Bij de type zijn de bloemen fraai azuurblauw, bij de variëteit hebben zij een wit hart. Zij bloeien zeer vroeg in het voorjaar, eigenlijk nog in den winter.

	Per 12	p. st.
Cyanoerocus , blauw	f 10,50	f 1,20
" Leichtlini , wit in 't hart. "	9,—	—,90

	Per 100	p. 12	p. st.
nutans rosea (<i>rubra</i>), roze	f 1,80	f —,45	f —,05
sibirica , bl., p. 1000	f 9,—	—,90	—,30 —,05
" alba , veelbesproken nieuwigheid met zuiver- witte bloemen. <i>Getuig- schrift 1e klasse 1893.</i> "	48,—	6,—	—,60
peruviana , blauw, bloeit in den zomer.	14,40	1,80	—,20
" alba , wit	18,—	2,40	—,40

PUSCHKINIA.

Met de *Scilla's* nauw verwant, vragen deze bolgewasjes dezelfde kweeking.

	Per 100	p. 12	p. st.
scilloides , melkwit.	f 7,20	f —,90	f —,10
" libanotica , lilawit. "	3,—	—,75	—,10

CHIONODOXA.

„Roem der Sneeuw."

Veel op *Scillas* gelijkend, hebben de *Chionodoxa* blauwe stervormige bloempjes, meest wit in 't midden. Ze zijn zeer rijkbloeiend en uiterst geschikt om vroeg in bloem getrokken te worden. Voor drie der tot nu toe ingevoerde verscheidenheden verwierwen wij *Getuig-schriften* te Amsterdam.

	Per 100	p. 12	p. St.
Lucilliae , blauw, het best bekend en geapprecieerd "	1,20	—,30	—,05
" alba , nieuw.	—,—	6,—	—,60
" grandiflora (<i>gigantea</i>) <i>Getuig-schrift 1e klasse</i> "	1,80	—,45	—,05
" rosea , nieuw	—,—	6,—	—,75
" Tmolusi , donkerblauw, midden wit (<i>Bot. Get.</i>) "	2,70	—,50	—,05
sardensis , blauw, zeer sierlijk	1,50	—,30	—,05

STERNBERGIA

lutea (*Amaryllis*), een in den herfst bloeiend bolgewas, met gele bloemen, die op crocussen gelijken. Zeer geschikt in combinatie met *Colchicums*.

	Per 100	p. 12	p. st.
"	f 4,80	f —,75	f —,10

IXIOLIRION.

montanum, mooie blauwe bloemen
in April, onder goede bedekking
buiten, of in potten. » 14,40 » 1,80 » —,20

KEIZERSKRONEN.*(Fritillaria imperialis).*

Per 100 per 12 per st.

De statige Keizerskroon is even geschikt om als milieu te dienen voor een perk bolgewassen, als om alleen staande of in groepen onzen tuin te versieren. De dikke vleezige bollen behooren vroegtijdig in den nazomer besteld en geplant te worden, 10 cM. diep. Het verdient aanbeveling ze eenige jaren te laten vasstaan.

Wil men ze vervroegen, dan plante men de bollen afzonderlijk in potten van 15–20 cM. doorsnede.

100 in 10 soorten	f 33,—
10 „ 10 „	„ 3,60

Gemengde soorten zonder

naam	f 9,—	f 1,50	f —,—
Aurora, rood oranje	„ 1,80	„ —,—	20
lutea plena, gevuld, geel	„ 10,50	„ —,—	90
rubra maxima, rood, groot	„ 5,40	„ —,—	50
„ fol. arg. var., zilverbontlof	„ 10,50	„ —,—	90
„ fol. aur. var., goudbontlof	„ 3,—	„ —,—	30
„ plena, gevuld rood	„ 12,—	„ —,—	1,20
Slagzwaard, platte stengel	„ 40	„ —,—	25

KIEVITSBLOEMEN.*(Fritillaria latifolia en Melcagris).*

In potten zette men 3 tot 5 bollen bijeen; buiten plante men ze 7 cM. diep. Gedurende den winter behoort men ze met blad of riet te bedekken.

Al schitteren de Kievitsbloemen niet door sprekende kleuren, ze verdienen toch wel een plaatsje in tuin en kamer, vooral nu de modern gestyleerde kamers geen bloemen met sterk sprekende kleuren toelaten. Onder de vrij talrijke verscheidenheden meenen wij de aandacht te mogen vestigen op de door onze firma in den handel gebrachte breedbladerige soorten, aan vier waarvan door de Royal Horticultural Society van Londen haar Getuigenschrift 1^e klasse werd toegewezen.

Vroege breedbladerige.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
Rommel	f 3,—	f —,45	f —,07½
Zaailingen in rommel	„ 6,—	„ —,90	„ —,10
Zaailingen m. glimmende bloemen, in rommel	„ 45,—	„ 6,—	„ —,60
Alma Tadema KREL. (GI.)	„ 9,—	„ —,—	90
Lola Montez	„ 6,—	„ —,90	„ —,15
Rembrandt	„ 6,—	„ —,90	„ —,15
Rennefeld KRELAGE	„ —,—	„ 7,50	„ —,75

P. 100 p. 12 p. stuk.

Vesta KRELAGE „ 14,40 „ 9,— „ —,90

Late smalbladerige.

	Rommel	Per 1000	f 12,—	f 1,50	f —,30	f —,05
alba	„ 4,50	„ —,—	60	„ —,—	07½	
atropurpurea	„ 24,—	„ 3,—	—,—	30	—,—	
Flaccus	„ —,—	„ 6,—	—,—	60	—,—	
praecox	„ —,—	„ 3,—	—,—	30	—,—	
violacea	„ —,—	„ 1,80	„ —,—	20	—,—	

VERSCHILLENDE FRITILLARIA'S.

Behalve de bovenvermelde Keizerskronen en Kievitsbloemen behooren tot het geslacht *Fritillaria* nog een menigte soorten, waarvan enkele ook uit een ander dan botanisch oogpunt merkwaardig zijn.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
armena, klein, geel	f 4,50	f —,75	f —,10
„ rubra, rood	„ 6,—	„ —,75	„ —,10
aurea, goudgeel, fraai	„ 7,20	„ —,90	„ —,10
kamtschateensis (<i>Lilium</i> Sarana), zwart	„ —,—	„ 6,—	„ —,60
macrophylla (<i>Lil. Thomsonianum</i> of roseum)	1 ^e grootte	„ 6,—	„ —,60
	2 ^e „	„ 3,—	„ —,30
	3 ^e „	„ 2,40	„ —,25

	P. 12	p. stuk.
oranensis, bruin en geel	f —,—	f —,40
pallidiflora, zwavelgeel, mooi	„ 6,60	„ —,60
persica, purper, veelbloemig	„ 4,50	„ —,45
pudica, zuiver geel	„ 3,—	„ —,30
pyrenaica, bruin en geel	„ 1,80	„ —,20
recurva, helder rood	„ 3,—	„ —,30
Thunbergi, rijkbloemig		
Per 100 f 3,—	„ —,45	„ —,05

LACHENALIA.

Voor den kouden bak.

	Per 12.	p. st.
aurea, goudgeel	f 3,60	f —,35
glauca, blauwachtig	„ 3,—	„ —,30
luteola, geel	„ 2,40	„ —,25
pallida	„ 3,—	„ —,30
pendula	„ 2,40	„ —,25
reflexa	„ 3,30	„ —,30
tricolor, rood	„ 1,80	„ —,20
versicolor	„ 2,40	„ —,25
gemengde soorten	„ 1,80	„ —,20

VELTHEIMIA.*(Alettris.)*

Voor den kouden bak.

	Per 12.	p. st.
glauca	f 9,—	„ —,90
viridifolia	„ 9,—	„ —,90

HYACINTHUS.*(Hyacinthen species.)*

	Per 100	p. 12	p. st.
amethystinus (<i>Scilla</i>), bl. f 3,60	f —,50	f —,05	
„ albus, zuiverwit	„ 9,—	„ 1,20	„ —,20
azureus (<i>Muscari lingulatum</i>) zeer vroeg, blauw	„ 12,—	„ 1,50	„ —,15

URGINEA.*(Scilla.)*maritima (*Zeeajuin*), voor den kouden bak.

	Per 12	p. st.
1 ^e grootte	f 18,—	f 1,80
2 ^e „	„ 15,—	„ 1,50
3 ^e „	„ 12,—	„ 1,20
4 ^e „	„ 7,50	„ —,75

ANEMONEN.

Anemonen zijn zoo bekend, dat aanbeveling overbodig mag heeten. De enkelbloemige soorten zijn in de laatste jaren verrijkt met een aantal fraaie nieuwigheden van Hollandschen oorsprong. Deze zoowel als de dubbele zijn bij uitstek geschikt voor perken. De chrysanthemumbloemige Anemonen vormen een nieuw ras met sierlijke bloemen (zie de afbeelding). De Ster-Anemoon onderscheidt zich door kleinere bloemen dan de gewone enkele en dubbele verscheidenheden, maar evenaart deze laatste in kleurenpracht. De laatste rubriek van Anemonen, in deze prijscourant opgenomen, vereenigt een aantal species en variëteiten, welke evenzeer als de reeds genoemde een plaatsje in onze tuinen overwaardig zijn.



Chapeau de cardinal.
(Dubbele Anemone.)



Rose de Nice.
(Chrysanthemumbloemige A.)



Anemone fulgens fl. pl.

ENKELE ANEMONEN.

(*Anemone coronaria*. — *Anemone chinensis*.)

ASSORTIMENTENTEN.

100 in 25 soorten . . .	f 4,80
50 " 25 " . . .	3,—
25 " 25 " . . .	1,80
100 " 10 " . . .	3,—
50 " 10 " . . .	1,80
36 " 12 " . . .	1,80
24 " 12 " . . .	1,50
12 " 12 " . . .	1,20

ROMMEL en SOORTEN.

P. 1000 p. 100 p. 12	
Caen var.gem. f 18,—	2,40 f —,30
Nieuwe " " " 7,50,—	90,—,15
Moole " " " 6,—	75,—,15
blauw . . . " 12,—	1,50,—,30
scharlaken. " 6,60,—	75,—,15
De Bruid (<i>alba superbissima</i>) zuiver wit extra,	7,50,—,90,—,15

DUBBELE ANEMONEN.

(*Anemone coronaria flore pleno*.)

ASSORTIMENTENTEN.

1000 in 100 soorten . . .	f 42,—
500 " 100 " . . .	21,—
400 " 100 " . . .	18,—
300 " 100 " . . .	15,—
200 " 100 " . . .	10,50
100 " 100 " . . .	6,—
100 " 50 " . . .	3,60
50 " 50 " . . .	3,—
100 " 25 " . . .	3,—
50 " 25 " . . .	1,80
25 " 25 " . . .	1,50
100 " 10 " . . .	1,80
50 " 10 " . . .	1,20

36 in 12 soorten . . .	f 1,20
24 " 12 " . . .	—,90
12 " 12 " . . .	—,75

ROMMEL.

P. 1000 p. 100 p. 12	
donkerrood. f 15,—	f 1,80 f —,30
blauw. . . " 15,—	1,80 —,30
scharlaken. " 17,40	1,80 —,30
roodbont. . . " 15,—	1,80 —,30
withont. . . " 16,50	1,80 —,30
al. kl. 1 ^e kw. " 12,—	1,50 —,25
Chapeau de cardinal . . .	—,3,— —,45

CHRYSANthemumbloemige ANEMONEN.

(*Anemone chrysanthemiflora*.)

Gemengde soorten zonder namen . . .	p. 100 f 9,— p. 12 f 1,20
Rose de Nice (<i>Rosette</i>), zacht roze. . .	" " 3,— " " —,45

STER-ANEMONEN.

(*Anemone stellata*. — *Anemone hortensis*.)

100 in 25 soorten . . .	f 5,40
100 " 12 " . . .	4,50
25 " 25 " . . .	2,40
12 " 12 " . . .	—,60
Per 1000 p. 100 p. 12.	
Rommel. . . f —,—	f 2,70 f —,45
dub. purper " —,—	14,40,—,1,80
" rood. . . " 12,—	1,50 —,30

VERSCHILLENDE ANEMONEN.

	Per 100 p. 12	p. st.
apennina, hemelsblauw	f 1,20 f —,30 f —,05	
" alba, wit	2,70 —,45 —,10	
blanda, vroeg, blauw	7,20 —,90 —,10	
fulgens, scharlaken, mooi (zie fig.)	3,60 —,60 —,10	
" flore pleno, gevuld.	3,— —,45 —,05	
" multipetala, nieuw extra	—,— 4,50 —,45	
japonica (<i>rubra</i>) rood	3,60 —,60 —,10	
" elegans (<i>rosea</i>), roze	6,— —,75 —,10	
Honorine Jobert (<i>alba</i>) wit.	3,60 —,60 —,10	
nemorosa (<i>alba</i>), wit.	9,— 1,20 —,15	
" flore pleno, dubbel wit.	3,90 —,45 —,05	
" coerulea Robinsoni, mooi blauw	14,40 1,80 —,20	
" rosea, roze	7,20 —,90 —,10	
palmata, geel.	12,— 1,50 —,15	
" alba, wit	24,— 3,— —,30	
Pulsatilla, licht blauw, laat	7,20 —,90 —,10	



Perzische Ranonkels.



Fransche Ranonkels.



Turksche Ranonkels.

RANONKELS.

Bovenstaande afbeeldingen geven een voldoende denkbeeld van het karakteristieke onderscheid dat er tusschen de verschillende tuinrassen onzer Ranonkels bestaat. In hoofdzaak zijn er twee groote groepen, die ongemerkt in elkander overgaan, nl. de Perzische en de Turksche. Maar daarnaast onderscheidt men nog de zoogen. Fransche en de zoogen. Schotsche verscheidenheden, welke wel is waar hun eigenaardig karakter hebben, maar toch min of meer tot de Perzische Ranonkels behooren, waarvan het verbeteringen zijn.

Kweekwijze. Ranonkels gedijen in elken gezonden, kompakten grond, die niet te droog, maar kleiachtig en zandig is. De klauwtjes worden op een zonnige standplaats, 2 cM. diep en 5 cM. uiteen geplant; de aarde moet vast er boven aangedrukt worden. Verzending gedurende het geheele jaar, daar de klauwtjes lang droog bewaard kunnen worden.

Plant-Ranonkels kunnen zoowel in den herfst als in 't voorjaar geplant worden, gelijk de overige Ranonkels, maar verzending in den herfst verdient de voorkeur.

GEVULDE PERZISCHE RANONKELS.

				Bloemen meest eenkleurig.		P. 1000 p. 100. p. 12						
100 in 100	soorten . .	f	4,50	36 in 12	soorten . .	f	—,90	zwarte gem.	f	9,—	f 1,20	f,—,30
100 " 50	" . . .	"	3,—	24 " 12	" . . .	"	—,75	gele	"	6,—	" ,90	" —,20
50 " 50	" . . .	"	2,10	12 " 12	" . . .	"	—,60	roode	"	6,—	" ,90	" —,20
100 " 25	" . . .	"	2,40	100 " 10	" . . .	"	1,20	witte	"	6,—	" ,90	" —,20
50 " 25	" . . .	"	1,50	50 " 10	" . . .	"	—,75	alle kleuren	"	4,80	" ,60	" —,15
25 " 25	" . . .	"	—,90									

GEVULDE SCHOTSCHERANONKELS.

Bloemen gevlekt en gestippeld.		
100 in 25 soorten . . .	f	3,60
50 " 25 " . . .	"	2,40
25 " 25 " . . .	"	1,50
100 " 10 " . . .	"	1,80
50 " 10 " . . .	"	1,20
20 " 10 " . . .	"	—,90
10 " 10 " . . .	"	—,75
P. 1000 p. 100 p. 12		
Rommel, alle kleuren . . .	f	6,— f —,75 f —,15

GEVULDE FRANSCHERANONKELS.

Grootbloemige verscheidenheden.		
100 in 100 soorten . . .	f	4,50
100 " 50 " . . .	"	3,—
50 " 50 " . . .	"	1,80
100 " 25 " . . .	"	1,80
50 " 25 " . . .	"	1,20
25 " 25 " . . .	"	—,75
36 " 12 " . . .	"	—,90
24 " 12 " . . .	"	—,75
12 " 12 " . . .	"	—,60
100 " 10 " . . .	"	1,50
50 " 10 " . . .	"	1,20
P. 1000 p. 100 p. 12		
Rommel alle kleuren . . .	f	2,70 f —,45 f —,15

GEVULDE TURKSCHERANONKELS.

(*Ranunculus africanus*. — Grootbloemig, vroegbloeiend.)


P. 1000 p. 100 p. 12		
Hercules (Witte Turban) . . .	f	3,60 f —,60
La merveilleuse (Gele Turban) . . .	"	1,50 "—,30
Prince Galitzin (<i>Prins Eugenius</i>)		
geel, scharlaken gevl. . .	"	—,90 "—,15
" " <i>fijn</i> , zuiver geel . . .	"	3,60 "—,45
Romano (Roode Turban), scharlaken . . .	"	6,— "—,75 "—,15
Sérapique d'Alger , geel . . .	"	10,50 " 1,20 "—,30
Souci doré , koffiëkl. gevl. . .	"	10,50 " 1,20 "—,30

P. 1000 p. 100 p. 12		
Turban grandiflora , karmijn (<i>Directeur</i>), mozijn, geel gestr. f	6,— f —,75 f —,15	
" " <i>Sultan Osmar</i> . . .	f 6,90 "—,75 "—,15	
" oranje (<i>Oranjeleeuw</i>) . . .	" 10,50 " 1,20 "—,20	
" sanspareil scharl. m. groen . . .	" 1,50 "—,30	
" viridifl. , groen met rood f	12,— " 1,50 "—,30	
De 12 soorten te zamen . . .	" 12,— " 1,50 " 1,20	
Mooie soorten, gemengd . . .	" 5,40 "—,60 "—,15	

PLANT-RANONKELS.

P. 12 p. stuk		
aconitifolius fl. pl. , wit . . .	f	1,80 f —,20
acris fl. pl. , geel . . .	"	—,90 "—,10
amplexicaulis , wit, sierlijk . . .	"	4,80 "—,45

P. 12 p. stuk		
plantagineus . . .	f	1,80 f —,20
rutaeifolius fl. pl. , wit en oranje . . .	"	4,80 "—,45
speciosus fl. pl. , geel . . .	"	1,20 "—,15



speciosum album , wit, van buiten roze	<i>f</i> 1,50	<i>f</i> —,15
" " corymbiflorum , platsteng	" —,75	" —,10
" " Kroonprinses , rijkl. zuiver wit (Getuigschr. van verdienste).	" 3,—	" —,30
" " speciosum extra	" 2,40	" —,25
" atropurpureum , zeer donker	" 7,50	" —,75
" macranthum , lichtrood	" 1,80	" —,20
" Melpomene , zeer donker	" 5,10	" —,45
" punctatum , licht roze op witte grond	" 1,50	" —,15
" purpuratum , zeer donker purper	" 5,10	" —,45
" roseum , ... per 100	<i>f</i> 9,—	" 1,20
" " multiflorum	" 2,40	" —,25
" rubrum , de gewone roodgeklekte per 100	<i>f</i> 9,—	" 1,20
" " multiflorum , rijkbloeiend	" 1,80	" —,20
" Schrymakerstl. , purper rozerood, met donkerder stippels	" 2,10	" —,20



Lilium candidum.



Lilium tigrinum splendens.



Lilium chalcedonicum.

LELIEN (Vervolg.)

Per 100 p. 12 p. st.

tigrinum , de bekende Tijgerlelie . . .	f 3,—	f —,60	f —,07½
„ flore pleno , met regelmatig dubbele bloemen . . .	„ 6,—	„ —,75	„ —,10
„ splendens , zeer rijkbloeiend . . .	„ 3,60	„ —,60	„ —,10

4e AFDEELING.(Groep van *L. elegans* en *umbellatum*.)**croceum**, oranjegeel f —,— f 1,50 f —,15**davuricum umbellatum**, een fraai ras van Lelien, waarvandoor onze firma vele schoone verscheidenheden in den handel zijn gebracht. Alle zijn rijkbloeiend, meest bruinrood van kleur.

„ **erectum** (KRELAGE), geel, bruin gespikkeld, bloemslippen donkeroranje „ 9,— „ 1,20 „ —,15

„ **incomparabile** (KRELAGE) donkerscharl. met oranje, zeer schoon „ 9,— „ 1,20 „ —,10

„ **Sappho**, lichtoranje; donk. slipp. „ —,— „ 1,20 „ —,15

elegans(*Thunbergianum*); rijkbloeiende verscheidenheden zijn vooral de volgende:

„ **alutaceum** (*aureum nigro-maculatum*), laag, goudgeel „ 3,60 „ —,60 „ —,10

„ **grandiflorum**, verbetering „ —,— „ 6,— „ —,60

„ **atropurpureum** (KRELAGE), nieuw, zeer donker purper, mooi. (Get. v. Verdienste) „ —,— „ 15,— „ 1,50

„ **atrosanguineum grandiflorum** (*grandiflorum*) mooi donkerbruin. „ —,— „ 1,80 „ —,20

„ **aurantiacum multiflorum** (*bili-gulatum* en *lateritium*), bruin oranje „ 4,80 „ —,75 „ —,10

„ **citrinum**, citroengeel, goed geopende bloemen, zeer mooi. „ —,— „ 6,— „ —,60

„ **fulgens** (*atrosanguineum*), schitterend rood met oranje geschakeerd „ 14,40 „ 1,80 „ —,20

„ **Prince d'Orange**, zuiver goudgeel, zwart gestippeld „ 4,50 „ —,60 „ —,07½

„ **transiens flore pleno** (*staminosum*), zeer eigenaardig, gevuld. „ —,— „ 9,— „ —,90

„ **Vanhouttei**, de mooiste donkere verscheidenheid, zeer groot „ —,— „ —,90 „ —,10

„ **venustum**, mooi oranjegeel, rijkbl. „ —,— „ 3,60 „ —,40

„ **macranthum**, oranje-citroengeel, grootbloemig. „ —,— „ 6,— „ —,60

5e AFDEELING.(Groep van *L. Martagon*.)**canadense**, oranje f 3,60 f —,40**luteum**, geel „ 5,10 „ —,45**chalcedonicum**, scharlaken „ 6,— „ —,60**Humboldtii**, oranje met purper gevl. „ 9,— „ —,90**Martagon**, purper Martagon „ 1,80 „ —,20„ **album**, witte Martagon „ 12,— „ 1,20„ **dalmaticum**, donkerpurper „ 9,— „ —,90**pardalinum**, bruingeel „ 1,50 „ —,15**pomponium** (*rubrum*) scharlaken „ 2,40 „ —,25„ **pyrenaicum** (*aureum*, *luteum* of *flavum*) „ 3,— „ —,30**superbum**, zeer sierlijk, laatbloeiend „ 3,— „ —,30**tenuifolium**, bleek karmozijn „ 4,50 „ —,45**testaceum** (*excelsum*, *isabellinum*), lichtgeel nankin kleur, extra „ 4,50 „ —,45**Sarana**, zie *Fritillaria kamschatcensis*, blz. 45.**Thomsonianum**, zie *Fritillaria macrophylla*, blz. 45.

VROEGBLOEIENDE GLADIOLUS.



Vroege Gladiolus.

MOOIE SOORTEN VAN ALLE GROEPEN.
gemengd, om bloemen van te snijden.

Per 1000 f 12,—. Per 100 f 1,50. Per 12 f —,30

DWERGSOORTEN IN SORTIMENTEN.

100 in 50 soorten	f 6,—
100 " 25 "	" 4,50
100 " 10 "	" 3,—
50 " 50 "	" 4,20
50 " 25 "	" 3,—
50 " 10 "	" 2,10
25 " 25 "	" 2,40
24 " 12 "	" 1,80
12 " 12 "	" 1,20

DWERGSOORTEN GEMENGD.

Per 1000 f 12,—. Per 100 f 1,50. Per 12 f —,30

CARDINALIS SOORTEN.

Type	f 6,—	f —,90	f —,10
Blushing Bride, zacht rose	18,—	2,40	—,25
Cupid, rozerood	6,—	—,90	—,10
roseus maculatus	14,40	1,80	—,20
Rosy Gem, vleeschkleur	6,—	—,90	—,10
Salmon Queen, roze	14,40	1,80	—,20
Sarnian Gem., zalmkl.	14,40	1,80	—,20

RAMOSUS-SOORTEN.

100 in 50 soorten	" 6,—
100 " 25 "	" 4,50

Colvillei, roodviolet, witgevekt, met de beide volgende extra voor trekken f 7,20 f —,90 f —,30
" albus de Bruid, zuiverwit, ook wit stuifmeel, extra " 10,80 " 1,20 " —,30

Voor de laatbloeierende soorten (*gandavensis*, *Lemoinei*, *nanceianus*, enz.) welke in 't voorjaar geplant worden, zie men onzen voorjaarscatalogus (N^o 487 A.) en voor nieuwigheden van *Gladiolus gandavensis* onzen specialen catalogus N^o 514.

De vroegbloeierende *Gladiolus* bloeien in Juli en worden in den herfst geplant, 9 cM. diep en 10 cM. uit elkander. 's Winters met riet of blad dekken tegen vorst.

Ook voor potcultuur aanbevelenswaardig; het trekken moet zeer langzaam geschieden.

NIEUWE AANWINST.

Vroegbl. *Gladiolus* Koningin Wilhelmina
(Zie de afbeelding op het omslag).

Een prachtige nieuwigheid welke zich door bloemrijkheid, krachtigen groei en mooie kleurschakeering van de bekende soorten onderscheidt. De Planten- en Bloemencommissie vestigde op deze variëteit de aandacht wegens hare voortreffelijke eigenschappen voor het bloemsnijden, en kende er een Getuigschrift 1^e klasse aan toe.

Toen wij onlangs deze verscheidenheid, die ons eigendom is, in den handel wilden brengen, verzochten wij eerbiedig H. M. de Koningin Regentes te willen veroorloven, dat de nieuwe aanwinst naar H. M. de Koningin mocht worden genoemd. Het verheugt ons te kunnen mededeelen dat aan ons verzoek met groote bereidwilligheid is voldaan. Ingevolge de bevelen van H. M. werd o. a. ter onzer kennis gebracht:

»dat H. M. met groote belangstelling zag de bloemstengels der nieuwe verscheidenheid van *Gladiolus* H. M. toegezonden.

»Indien de firma Krelage aan deze zeer fraaie nieuwe *Gladiolus* den naam wenschte te geven van »Koningin Wilhelmina», verklaart H. M. de Koningin Regentes gaarne daartegen hoegenaamd geen bezwaar te hebben.

»De toegezonden bloemstengels werden gaarne aangenomen en zeer bewonderd.»

Wij bieden de boven beschreven nieuwigheid aan per stuk f —,45. per 12 f 4,50.

RAMOSUS-SOORTEN (vervolg.)

100 in 10 soorten	f 3,60
50 " 50 "	" 4,20
50 " 25 "	" 3,—
50 " 10 "	" 2,10
25 " 25 "	" 2,40
24 " 12 "	" 1,80
12 " 12 "	" 1,20

Per 1000 p. 100 p. 12.

Gemengde soorten. . . f 12,— f 1,80 f —,30

type. 4,80 —,90

Ardens (Fire King) [p. stuk f —,40] —, —, 4,20

Formosissima, scharl. zalmkl. " 3,— —,45

Insignis, scharlaken. 3,10 —,75

Mad. Blanche Bourdin, karmoz.

p. stuk f —,30 " 24,— " 3,—

Non plus ultra, scharl. met wit " 3,— —,45

Queen Victoria, zalmkl. scharl. " 3,— —,45

R. C. Affourtit KRELAGE, nieuw

p. stuk f —,45 —, —, 4,50

BLANDUS-SOORTEN.

type. 9,— " 1,20

verschillende soorten, elk. 4,50 —,90

SAGITTALIS-SOORTEN.

type. 6,— " —,05

verschillende soorten, elk. 6,— " —,30

— Per 100 p. 20

byzantinus, rood violet f 1,50 f —,49

communis, Europeesche species. " 1,50 —,91

Per 1000 p. 100 p. st.

BOL-IRIS.

Voor alle mogelijke Plant-Iris (*germanica*, *pumila*, *Kaempferi* en *sibirica* groepen) zie men onzen voorjaarscatalogus. (N°. 487 A.)



Engelsche Iris.

ENGELSCH E IRIS.

(*Iris xiphoides*.)

De stamvorm van deze verscheidenheden behoort in Spanje tehuis en werd vandaar over Engeland naar ons land gebracht; vandaar de naam „Engelsche” Irissen. Ze bloeien in Juli, nadat de Spaansche Irissen zijn uitgebloeid, de bloemen zijn grooter en schooner van vorm, maar doen in kleurenrijkdom voor die der Spaansche onder. De bollen worden in den herfst geplant, 10 cM. diep en 12 cM. uit elkaar.

De hieronder volgende sortimenten bevatten een keur der voortreffelijkste verscheidenheden.

25 in	25 extra soorten		/15,—
100 „	50 beste soorten		„ 4,80
100 „	25 „		„ 3,60
100 „	10 „		„ 2,40
50 „	25 „		„ 2,40
25 „	25 „		„ 1,80
24 „	12 „		„ 1,50
12 „	12 „		„ 1,20
Rommel alle kleuren. . . Per 12 f —,30			
Per 100 f 2,10 Per 1000 f 18,—			



Spaansche Iris.

SPAANSCH E IRIS.

(*Iris Xiphium*.)

De bloemen der Spaansche Iris zijn niet zoo groot als die der Engelsche, maar winnen het in kleurenpracht. Zij bloeien twee weken vóór de Engelsche, en worden evenals deze in den herfst geplant, 8 cM. diep en 8 cM. uit elkaar.

De Spaansche Irissen worden in den laatsten tijd enorm veel gevraagd, en verheugen zich dus blijkbaar in een welverdiende populariteit.

De hieronder volgende sortimenten bevatten een keur der beste verscheidenheden

100 in	100 soorten		f 4,50
100 „	50 „		„ 3,—
100 „	25 „		„ 2,40
100 „	10 „		„ 1,80
50 „	50 „		„ 2,40
50 „	25 „		„ 1,80
50 „	10 „		„ 1,20
25 „	25 „		„ 1,50
24 „	12 „		„ 1,20
12 „	12 „		„ —,60
Rommel alle kleuren. . . Per 12 f —,30			
Per 100 f —,60 Per 1000 f 4,50			



Ixia.

IXIA.

Uit »Het Nederlandsch Tuinbouwblad»:

»Het was een fraaie collectie, die van E. H. KRELAGE & ZOON, bestaande uit 34 soorten en verscheidenheden van dit geslacht der Irideeën, in allerlei kleuren en verschillend geteekend. Wij noemen er van *The-seus*, met witachtige, in het hart en aan den top der bloembladen karmijnroode bloemen; *Nosegay*, bloemen uitwendig lichtkarmozijn, geopend wit met een zwart-rood hart, *Vulcain*, vuurrood, *Bucephalus major*, roze-achtig purper; de kleur van *Bletia hyacinthina* herinnerend, *viridiflora*, kopergroen, enz.

100	in 50 soorten,	1 ^e keuze		f	4,80
100	" 25	"	"	"	3,60
100	" 10	"	"	"	3,—
50	" 10	"	"	"	1,80
24	" 8	"	"	"	1,20
12	" 4	"	"	"	—,60
100	" 25	"	2 ^e keuze	"	3,—
100	" 10	"	"	"	1,80

P. 1000 p. 100 " p. 12

Rommel 1^e kwaliteit. f 6,— f —,75 f —,30

" 2^e " 4,50 " —,60 " —,15

Wonder, dubbel roze, rijkbl. 7,50 " —,90

viridiflora, kopergroen p.st. f —,25 " —, " 3,—

Eenige Irideeën.

	P. 100	p. 12	p. st.
BELEMCANDA (<i>Pardanthès</i>)			
chinensis, winterhard, overblijvend; bl. bruinrood. . .	f	3,—	f —,30
CYPELLA ,			
Herberti, bals <i>Tigridia</i> f 18,—	"	2,40	" —,15
FERRARIA			
undulata, z. eigenaardig	"	1,80	" —,20
HERMODACTYLUS (<i>Iris</i>)			
tuberosus, groen en fluweel-zwart	4,50	" —,60	" —,10
HOMERIA.			
aurantiaca (<i>Bobartia</i>),			
oranje-vleeschkleur.	2,40	" —,45	" —,05
LAPEYRUSIA.			
cruenta (<i>Anomatheca</i>),			
kleine roode bloemen, laag	3,—	" —,45	" —,05

MORAEA

glaucoptic (*Iris of Vieu-*

sieuxia *Pavonia*) witmet

blauwe vlek. f 4,50 f —,75 f —,10

iridioides (*Iris moraeoides*), blauw " 4,20 " —,40

ROMULEA (*Trichonema*)

rosea speciosa, laag, karmijn, geel in 't midden " 2,40 " —,45 " —,05

SCHIZOSTYLIS.

coccinea, scharlaken, laatbloeiend 2,10 " —,45 " —,05

SISYRINCHIUM.

grandiflorum. " —,90 " —,10

WATSONIA.

Meriana " 1,80 " —,20

Per 100 p. 12 p. stuk

Eenige Aroideeën.

	Per 100	per 12 p. stuk
ARISARUM		
vulgare (<i>Arum Arisarum</i>) . .	f	—,90 f —,10
ARUM		
Dioscoridis spectabile	"	6,— " —,60
italicum f 1,80	"	—,45 " —,05
palaestinum (<i>sanctum</i>), de zwarte Arum; voor vervroegen.	f 14,40	" 1,80 " —,20
DRACUNCULUS		
vulgaris (<i>Arum Dracunculus</i>)		
de slangenarum. f 7,50	"	1,20 " —,15
HELICODICEROS.		
erinita (<i>Arum erinitum</i>), gr. eigenaardige bloem.	f	4,80 f —,45

PINELLIA

tuberifera, (*Arum ternatum*, *Atherurus*) " 1,80 " —,20

RICHARDIA.

albo-maculata, bl. gevl. f 6,— f —,75 f —,15

africana, (*Calla aethiopica*) gewone Akelk. " 14,40 " 1,80 " —,20

" Little gem, zeer laag, miniatuurvorm " —, " 1,50 " —,15

" nana compacta, getuigschift Amsterd. " —, " 3,60 " —,40

aurata, bl. geel, blad groot, weinig gevlekt. zeer ornamentale plant (Bekroond te Gent, Amsterdam en Londen) " —, " —, " 3,—

Per 100 per 12 p. stuk

HIPPEASTRUM (AMARYLLIS.)

In 1893 werd op »Bloemhof» een nieuwe kas van 140 M². oppervlakte gebouwd, speciaal met 't oog op de kultuur der Amaryllissen. Het is bekend dat onze collectie van deze vorstelijke planten dergelijke groote onkosten waard is, vooral sedert zij, in 1893, vereenigd werd met het grootste en voortreffelijkste deel der beroemde verzameling der opgeheven firma A. C. van Eeden & C^o. Terwijl toch onze eigene Amaryllis-collectie reeds vóór meer dan 50 jaar lauweren behaald heeft en alom bekend was, is vooral in latere jaren van de Amaryllissen der firma Van Eeden een groote roep uitgegaan en behaalden zij telkens de eerste prijzen waar ze werden ten toon gesteld.

Wij hebben nu herhaaldelijk de gelegenheid gehad beide verzamelingen te vergelijken en de bloeiende planten werden door talrijke bezoekers bewonderd. Bij het bezoek van HH. MM. de Koninginnen aan onze Pronkbakken trok een groep onzer Amaryllissen in 't bijzonder de aandacht en op de Haarlemsche Vijfjaarlijksche Tentoonstelling behaalden wij drie prijzen voor onze collectie. Wij bieden hieronder een aantal sortimenten aan, benevens een keur van eerste rangsverscheidenheden afzonderlijk.

Kultuur. In 't kort komt de behandeling hierop neêr. Men plant de bollen in potten en graaft deze tijdens de eerste ontwikkeling op een warme krib in de warme kas in. Bodemwarmte is voor een goeden bloei een eerste vereischte. Nadat de planten gebloeid hebben en volgroeid zijn, wordt het blad afgesneden en zet men de potten droog op een warme plaats. Nadat men op die wijze de bollen overwinterd heeft, verpot men ze, en zet ze weder op bodemwarmte. Men drage zorg de wortels niet te beschadigen. Het tijdstip van het verpotten kan men varieeren naarmate men de planten vroeger of later in bloei wil hebben.

Droge bollen kunnen worden verzonden van Augustus tot April.

NIEUWE HOLLANDSCHE HYBRIDEN.

Wij leveren Hollandsche Hybriden met namen of kleurbeschrijving, per stuk à f 1,50, f 1,80, f 2,10, f 2,40 en hooger tot f 24,—, f 30,— en hooger.

ASSORTIMENTEN.

A. 12 Hybriden . . . van f 300,— tot f 600,—	E. 12 Hybriden . . . van f 30,— tot f 36,—
B. 12 " . . . " " 150,— " 210,—	F. 12 " . . . " " 21,— " 24,—
C. 12 " . . . " " 75,— " 120,—	G. 12 " . . . " " 18,—
D. 12 " . . . " " 45,— " 60,—	
Gemengde Hybriden zonder namen, 1 ^e keuze per 12 f 14,40 p. stuk f 1,20	
" " " " 2 ^e " " " 10,80 " "—,90	

VERSCHILLENDE HIPPEASTRUM-SOORTEN.

	Per 12 p. stuk.		Per 12 p. stuk.
aulicum.	f 12,— f 1,20	vittatum, wit, rood gestreept.	" 15,— " 1,50
" platypetalum.	" 15,— " 1,50	" rubrum.	" 18,— " 1,80
" robustum (Tettaii).	" 9,— "—,90	" nieuwe hybriden uit de beroemde verzameling van wijlen SOUCHET. Wij kunnen ongeveer 25 verschillende hybriden leveren tot prijzen welke per stuk van f 3,— tot f 12,— wisselen.	
Cleopatra, purper, extra	" 33,— " 4,50		Per 12 p. stuk.
croceum grandiflorum, oranje.	" 18,— " 1,50	Zaailingen zonder namen.	
equestre, oranje-rood	" 9,— "—,90	rood, wit gepanach., 1^e kw.	f 18,— f 1,80
Gravinae (Graveana).	" 30,— " 2,70	" " " " 2 ^e "	" 12,— " 1,20
Johnsoni	" 33,— " 3,—	wit, rood gepanach., 1^e	" 18,— " 1,80
" hybriden.	" 15,— " 1,50	" " " " 2 ^e "	" 12,— " 1,20
Prince d'Orange, oranje en wit	" 30,— " 2,70	zaailingen (ongebloeide)	" 12,— " 1,20
Reginae, donkerrood	" 30,— " 2,70		
reticulatum, roze geaderd	" 18,— " 1,80		
" striatifolium, blad met witte middennerf	" 18,— " 1,80		

Himantophyllum.

CLIVEIA.

Imatophyllum.

Gewaardeerde kamerplanten van gemakkelijke behandeling, die bijna op elk tijdstip in bloei gekregen kunnen worden, als men ze na een behoorlijken rusttijd op een warmen voet brengt.

In 1885 verwierven de Cliveias onzer firma op de groote Jubileumtentoonstelling der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur te Haarlem alle uitgeloopte prijzen. Sedert is onze collectie met een zeer groot aantal nieuwe verscheidenheden verrijkt, zoodat zij thans zeker als de beste hier te lande, en vermoedelijk als een der volledigste der wereld beschouwd mag worden. Wij kunnen hier niet de volledige lijst van voorhanden soorten opnemen en verwijzen daarvoor naar onzen Duitschen prijscourant N^o. 470 A, waar op bl. 41 een vijftigtal verscheidenheden worden aangeboden.

CYRTANTHIFLORA (Elisabethae). jong f —,90 middelgr. f 1,50 sterk f 2,10.
Zaailingen van alle groepen, in bloeibare planten per 12 f 15,— per stuk f 1,50.

Verschillende Amaryllideeën.

(Zie ook voorjaarscat. blz. 21.)

	Per 12 p. stuk
AMARYLLIS (voor den kouden bak).	
<i>Belladonna</i> (<i>minor</i>)	f 1,80 f —,20
<i>blanda</i>	" 3,— " —,30
<i>major</i>	" 3,— " —,30
ANOIGANTHUS (bijna winterhard).	
<i>breviflorus</i>	" 3,60 " —,40
CYRTANTHUS (voor buiten, goed dekken).	
<i>lutescens</i>	" 1,20
<i>Macowani</i>	" 3,—
<i>Mackeni</i>	" 6,— " —,60
HAEMANTHUS (warme kas).	
<i>albiflos</i> , wit	" 7,50 " —,75
<i>magnificus</i> (<i>Rouperi</i>).	" 1,50

	Per 12 p. stuk
HAEMANTHUS (vervolg).	
<i>natalensis</i> , oranje.	f 1,20
<i>tigrinus</i> (koude kas).	" 1,50
HIPPEASTRUM (koude bak).	
<i>advena coccineum</i>	" —,90
LYCORIS .	
<i>radiata</i> (<i>Nerine japonica</i>)	f 6,— " —,60
NERINE , (Guernsey Lelie) koude bak.	
<i>Fothergilli</i> , scharlaken	" 6,— " —,60
<i>pudica</i> , wit	" 6,— " —,60
<i>sarniensis</i> , rood	" 2,40 " —,25
<i>undulata</i> , rijkbloeiend.	" 3,— " —,30
VAGARIA , (<i>Pancratium</i>).	
<i>parviflora</i> , wit.	" 3,— " —,30



Calochortus.

CALOCHORTUS.

(incl. *Cyclobothra*.)

De „Mormonentulpen" worden, sinds gebleken is dat ze onze winters zonder letsel buiten kunnen doorstaan, meer en meer gevraagd. Zeer rijkbloeiend, hebben ze allersierlijkste bloemen in allerlei schakeeringen.

	Per 12 per stuk
<i>albus</i> , hangende bloemen wit.	f 1,50 f —,20
<i>Benthami</i>	" 1,50 " —,20
<i>Leichtlini</i>	" 1,80 " —,20
<i>lilacinus</i>	" 1,50 " —,20
<i>longibarbus</i>	" 2,40 " —,20
<i>luteus</i> , helder geel.	" 1,20 " —,15
<i>Maweanus</i> , hangend, lila.	" 1,20 " —,15
<i>pulchellus</i> , hangend, geel.	" 1,20 " —,15
<i>venustus citrinus</i> , geel	" 1,20 " —,15
<i>oculatus</i> , wit	" 1,20 " —,15
<i>purpurascens</i>	" 1,80 " —,20
<i>roseus</i> , roze.	" 1,80 " —,20
<i>Vesta</i> , nieuw, groot.	" 3,— " —,30

BRODIAEA.

Uit Californië. Winterhard. Rijkbloeiend.

	Per 100	per 12	per stuk
<i>capitata</i> , blauw	f —,— f 1,20 f —,15		
<i>congesta</i> , blauw	" 2,40 " —,45 " —,05		
<i>alba</i> , wit	" —,— " 3,— " —,30		
<i>grandiflora</i> , laag, bl.	" 2,70 " —,45 " —,05		
<i>ixioides</i> (<i>Calliprora</i> <i>lut.</i>)			
bruingeel.	" —,— " —,90 " —,10		
<i>laxa</i> , rijkbl., blauw	" —,— " —,75 " —,10		
<i>multiflora</i> , (<i>parviflora</i>)	" —,— " 1,20 " —,15		
<i>peduncularis longipes</i> , wit.	" 1,50 " —,15		
<i>uniflora</i> (<i>Triteleia</i> , <i>Milla</i>)	" —,75 " —,30 " —,05		
<i>violacea</i> , lila.	" —,— " —,45 " —,05		

Per 12 per stuk

Brevoortia coccinea , (<i>Brodiaea</i>)	
scharlakenroode bloem, sierlijk	f 1,20 f —,15
Stropholirion californicum	
(<i>Brodiaea volubil.</i>), slingerende	
stengel	" 3,60 " —,35
Bloomeria aurea , bruingeel.	" 1,20 " —,15

CAMASSIA.

Eetbare „quamash" der Indianen.

	Per 100	Per 12	Per stuk
<i>Cusickii</i> , nieuw, lichtbl.	f —,— f 9,— f —,90		
<i>esculenta</i> , blauw.	" 1,50 " —,45 " —,05		
<i>atrocoerulea</i>	" 2,40 " —,45 " —,05		

ORNITHOGALUM.

(Vogelmelk.)

arabicum , wit, veel ge-	
bruikt ter vervroeging	f 6,— f —,90 f —,10
aureum , goudgeel.	" —,— " 1,50 " —,15
longibracteatum , rijkbl.	" —,— " 1,80 " —,20
pyramidale , mooi.	" —,— " 3,60 " —,35

ALBUCA.

Nauw verwant met *Ornithogalum*.

	Per 12	Per stuk
aurea , groen en geel.	f 6,— f —,60	
fastigiata , wit en groen	" 4,20 " —,40	
Nelsoni , zuiver wit, tot dusver		
de beste (Get. v. Verd.).	" 3,60 " —,40	

CYCLAMEN

a. Voorjaarsbloeiers.

Atkinsi, (ibericum) soorten:	P. 100.	p. 12.	p. st.
" album	f 24,—	f 3,—	f —,30
" lilacinum	30,—	4,20	—,40
" purpureum	14,40	1,80	—,20
" roseum	14,40	1,80	—,20
" zaailingen, gem.	12,—	1,20	—,15
Coum	14,40	1,80	—,20
persicum (aleppicum)	14,40	1,80	—,20
" in 4 kleuren	21,—	3,—	—,30
" giganteum, 1 ^e kwal.	24,—	3,60	—,40
" " 2 ^e "	21,—	3,—	—,30
" " in 4 kleuren	30,—	3,60	—,40
repandum (niet vernum)	24,—	3,—	—,30
vernum DE L'OBEL, echt	14,40	1,80	—,20
" album, echt	45,—	6,—	—,60

b. Herfstbloeiers.

europaeum, echt (pyrenaicum odoratum der Holl. tuinen).	12,—	1,80	—,20
hederaefolium, echt (europaeum der Holl. tuin.)	12,—	1,50	—,15
" album, echt	18,—	2,40	—,25
macrophyllum	18,—	2,40	—,25
" extra sterke knollen	24,—	3,—	—,30
neapolitanum	24,—	3,—	—,30

ALSTROEMERIA.

De hier volgende soorten zijn winterhard, en kunnen eenige jaren blijven vaststaan; ze bloeien dan zeer rijk en geven zeker voldoening, vooral *aurantiaca* en *chilensis*.

	P. 100	p. 12	p. stuk
aurantiaca, oranjegeel	f 3,—	f —,45	f —,10
aurea, lichtgeel	6,—	—,90	—,10
chilensis, gemengd.	6,—	—,90	—,10
" Bertha, roze	—,—	1,80	—,20
" Leipzig, vleeschkl.	—,—	3,—	—,30
psittacina (peruviana)	6,—	—,90	—,10
" Frans Hals Kr.	—,—	1,80	—,20
" Rembrandt Kr.	—,—	2,40	—,25
" Van der Helst Kr.	—,—	1,80	—,20
" Wouwerman Kr.	—,—	2,40	—,25
Gemengde soorten	3,60	—,60	—,10

ANEMONE (HEPATIC).

angulosa, blauw.	f 9,—	f 1,20	f —,15
Hepatica, blauw.	7,50	—,90	—,10
" alba, wit.	12,—	1,50	—,15
" plena, dubb. bl.	—,—	7,20	—,75
" rubra, rood.	9,—	1,20	—,10
" plena, d. r.	12,—	1,50	—,15

DIELYTRA.

(Dicentra.)

	P. 100	p. 12	p. stuk
Cucullaria, roze	f 18,—	f 2,40	f —,25
eximia	6,—	—,90	—,10
spectabilis	9,—	1,20	—,15
" alba, wit.	—,—	6,—	—,60
" fol. aur. var. bontbl.	—,—	4,20	—,40

DODECATHEON.

Winterhard, om de twee of drie jaar verplanten.

Gemengde soorten	f 12,—	f 1,50	f —,15
integrifolium	9,—	1,20	—,15
Jeffreyanum	18,—	2,40	—,25
Meadia	9,—	1,20	—,15
" album	12,—	1,50	—,20

CORYDALIS

(Fumaria.)

	Per 100	p. 12	p. st.
bulbosa, roze	2,40	—,45	—,05
" purpurea, purper.	2,40	—,45	—,05

ERANTHIS

(Winterakoniël.)

hyemalis, bloeit nog vóór de sneeuwkllokjes, donkergeel, allerliefst	p. 1000 f 6,—	f —,75	f —,30	f —,05
--	---------------	--------	--------	--------

GERANIUM

tuberosum (radiatum)	6,—	—,90	—,10
--------------------------------	-----	------	------

OXALIS

in 20 soorten	3,—	—,—	—,—
Soorten gem. p. 1000 f 6,—	—,75	—,20	—,—
versicolor, voor potten.	1,80	—,45	—,10

(Zie ook 1^e aflevering blz. 24).**TROPAEOLUM**

Voor den kouden bak.

azureum, blauw, zeldzaam.	f 18,—	f 1,80
brachyceras	15,—	1,50
Jaratti (tricolor grandiflorum)	1,20	—,15
pentaphyllum	7,50	—,75

EREMURUS.

Zonderlinge, maar fraaie Liliacee uit Turkestan. Winterhard. Om de 2 of 3 jaar verplanten. In 't voorjaar de jonge bladpunten tegen vorst beschermen. De planten vormen een bladrozet van breede bladen en hebben tot 3 Meter lange bloemstengels welke met een ontelbare menigte stervormige bloemen van onder tot boven bedekt zijn. De fraaiste der tot nu toe bekende soorten is *ELWESIANUS* (*robustus nobilis*), roze, f 6,— per stuk. (Getuigenschrift 1^e klasse Amsterdam). Alle andere bekende soorten voorhanden.

HELLEBORUS.

(Kerstrozen.)

Rommel zonder namen.	f 24,—	f 3,—	f —,30
Zaailingen zonder namen.	36,—	4,50	—,45

POLYGONUM SACCHALINENSE.

In deze reeds sedert lang bekende plant heeft men in den laatsten tijd een voortreffelijk voedergras voor schapen ontdekt. Zoowel hierom, als wegens hare waarde als sierplant, werd ze onlangs herhaaldelijk met warmte aanbevolen.

Per stuk f —,15	Per 12 f 1,50	Per 100 f 12,—
-----------------	---------------	----------------

SPIRAEA.

Winterharde vaste planten.

Aruncus	f 14,40	f 1,80	f —,20
Filipendula	9,—	1,20	—,15
" flore pleno.	7,50	1,20	—,15
kamtshatica	—,—	4,20	—,40
palmata	12,—	1,50	—,15
" alba.	12,—	1,50	—,15
" elegans	4,50	—,75	—,15
Ulmia flore pleno.	7,50	1,20	—,15
" fol. aur. var.	9,—	1,20	—,15

TRILLIUM.

(Drieblad.)

Volkomen winterhard. Verlangt een schaduwrijke standplaats en behoeven slechts om de 3 à 4 jaar verplant te worden.

	Per 12	p. stuk.
erectum (pendulum)	f 2,40	f —,25
grandiflorum, wit.	1,50	—,15
sessile	3,60	—,35

ONZE PRIJSCOURANTEN.

De Algemeene Catalogus voor 1896 (No. 487)
is verschenen in twee gedeelten, beide gratis op aanvraag verkrijgbaar

EERSTE AFLEVERING (N^o. 487 A.)

Bol- en Knolgewassen om in 't voorjaar te planten
(werd in Januari uitgegeven).

TWEEDE AFLEVERING (N^o. 487 B.)

Haarlemsche Bloembollen, enz. om in 't najaar te planten
(de tegenwoordige Catalogus).

Deze beide afleveringen vormen te zamen één geheel en vullen elkander aan. Ze zijn voorzien van kulturaanwijzingen, beschrijvingen en afbeeldingen en zullen den liefhebbers, naar wij hopen, van eenig nut kunnen zijn bij het kweeken van bol- en knolgewassen in de uitgebreidste beteekenis.

Hoe uitvoerig deze prijscourant ook zij, ze wordt in uitgebreidheid overtroffen door onze buitenlandsche catalogi, die men voor de niet in onze binnenlandsche prijscourant opgenomen artikelen gelieve te raadplegen. Wij geven jaarlijks afzonderlijke edities uit in de Duitsche, Fransche en Engelsche talen.

Prijscouranten over onze Specialiteiten

zijn in een nieuwe serie verschenen in 4^o formaat en met tekst in drie talen.

Tot dusver zijn verschenen:

N^o. 511. Speciale beschrijvende lijst van **Darwin Tulpen** (300 soorten) met *supplement*.

N^o. 512. Speciale beschrijvende catalogus van **Chineesche Pioenrozen** (500 soorten).

N^o. 513. Speciale beschrijvende lijst van **Iris germanica** en **pumila** (200 soorten).

N^o. 514. Speciale beschrijvende lijst van **Nieuwe Gladiolus gandavensis** (300 soorten).

Deze catalogi zijn om hun inrichting en bewerking door de gansche tuinbouwpers als modellen geroemd, en geven eenig denkbeeld van de uitgebreidheid onzer collectiën.

Ook deze catalogi zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar. De serie zal jaarlijks worden voortgezet.

Gekleurde afbeeldingen van bloemen.

Ten gerieve van onze afnemers en van onderwijsinrichtingen, hebben wij een verzameling gekleurde afbeeldingen van bloemen en planten bijeengebracht, die thans over de 1500 nummers telt, en uit de beste periodieken bijeengegaard is. De afbeeldingen zijn tot billijke prijzen verkrijgbaar en de catalogus (N^o. 395) wordt gaarne gratis op aanvraag gezonden.


HYACINTEN-GLAZEN.

Wij bevelen in 't bijzonder aan de nieuwe „patent”glazen, waarvan het onderstuk met versch water gevuld kan worden, zonder dat de wortels der bol beschadigen. Prijs per stuk f —,30; per dozijn f 3,—.

Alle andere modellen van Hyacinten-glazen zijn evenzeer tegen billijke prijzen verkrijgbaar.

De Tuinbouwinrichting „Bloemhof”

aan den Kleinen Houtweg, n^o. 17, 19, 21, 23, 25 en 27 (ingang: Bloemhofstraat), staat dagelijks ter vrije bezichtiging voor belangstellenden open van 10—12 uur voormiddags en 2—4 uur 's namiddags. Men gelieve zich daartoe steeds aan het Kantoor (n^o. 19) aan te melden.



INHOUD.

(Synoniemen en volksnamen *cursief*.)

Blz.		Blz.		Blz.	
Aronskelk	29, 53	<i>Fumaria</i> (Corydalis).....	56	<i>Oxalis</i>	56
Albucca	55	Galanthus	42	<i>Pancratium</i> (Vagaria)...	55
<i>Aletris</i> (Veltheimia)	45	Geranium	56	<i>Pardanthus</i> (Belemcanda).	53
Allium	43	Gladiolus, <i>vroege</i>	50	Pinellia	53
Alstroemeria	56	<i>Goudlelie</i> (Sprekelia)	29	<i>Pluimhyacint</i> (Muscari) ..	43
<i>Amaryllideeën</i>	55	<i>Habranthus</i> (Hippeastrum)	55	Polianthes.....	29
Amaryllis	55	Haemanthus	55	Polygonatum	29
<i>Amaryllis</i>	54	Helicodiceros	53	Polygonum	56
Anemone	46, 56	Helleborus	29, 56	Puschkinia	43
<i>Anemonen</i>	46	<i>Hepatica</i> (Anemone).....	56	Ranunculus	47
" <i>goedkoope</i>	30	Hermodactylus	53	<i>Ranunkels</i>	47
Anoiganthus	55	Hippeastrum	54, 55	" <i>goedkoope</i>	30
<i>Anomatheca</i> (Lapeyrousia)	53	Homeria	53	Richardia	29, 53
Arisarum	53	<i>Hondstand</i> (Erythronium)	43	<i>Roem der sneeuw</i> (Chiono-	
<i>Aroideeën</i>	53	Hoteia	29	doxa).....	44
Arum	53	<i>Hyacinten</i>	31	Romulea	53
<i>Arum</i>	53	" <i>goedkoope</i>	30	<i>Safraan</i> (Voorjaars).....	42
Babiana	52	" <i>Romeinsche</i>	28	<i>Salomonszegel</i> (Polygona-	
Belemcanda	53	<i>Hyacinthus</i>	45	tum).....	29
<i>Belladonna</i> (Amaryllis) ..	55	<i>Irideeën</i>	53	Schizostylis	53
Bloomeria	55	Iris, Bol	51	Scilla	43
Brevoortia	55	" <i>goedkoope</i>	30	<i>Scilla</i> (Hyacinthus).....	45
Brodiaea	55	<i>Iris</i>	53	" (Urginea)	45
Bulbocodium	43	Ixia	53	Sisyrinchium	53
<i>Calla</i>	29, 53	Ixiolirion	44	<i>Sneeuwkllokje</i> (Galanthus)	42
<i>Calliprora</i> (Brodiaea)	55	<i>Jonquillen</i>	41	" <i>groot</i> (Leucojum)	42
Calochortus	55	<i>Keizerskroon</i>	45	Sparaxis	52
Camassia	55	" <i>goedkoope</i>	30	Spiraea	29, 56
Chionodoxa	44	<i>Kerstrozen</i>	29, 56	<i>Spiraea</i> (Hoteia)	29
Colchicum	43	<i>Kievietsbloemen</i>	45	Sprekelia	29
Convallaria	29	" <i>goedkoope</i>	30	Sternbergia	44
Corydalis	56	Lachenalia	45	Stropholirion	55
Crocus	42	Lapeyrousia	53	Tecophilaea	44
" <i>goedkoope</i>	30	Leucojum	42	Tigridia	52
Cyclamen	56	<i>Lelien</i>	48	<i>Trichonema</i> (Romulea) ..	53
<i>Cyclobothra</i> (Calochortus).	55	" <i>v. d. Bermuda's</i> ..	28	Trillium	56
Cypella	53	" <i>goedkoope</i>	30	<i>Triteleia</i> (Brodiaea)	55
Cyrtanthus	55	<i>Lelietjes der dalen</i> (Con-		Tritonia	52
<i>Cyrtanthus</i> (Anoiganthus)	55	vallaria)	29	Tropaeolum	56
<i>Dicentra</i> (Dielytra)	29, 56	Lilium	49	<i>Trosnarcissen</i>	41
Dielytra	29, 56	Lycoris	55	" <i>Fransche</i>	28
Dodecatheon	56	Merendera	43	<i>Tuberozen</i>	29
Dracunculus	53	<i>Milla</i> (Brodiaea)	55	Tulipa	38
<i>Drieblad</i> (Trillium).....	56	Moraea	53	<i>Tulpen</i>	35
<i>Druifjes</i> (Muscari).....	43	<i>MuscaatHyacinten</i> (Muscari)	43	" <i>goedkoope</i>	30
Eranthis	56	Muscari	43	<i>Tylozen</i> (Colchicum)....	43
Eremurus	56	<i>Muscari</i> (Hyacinthus)....	45	Urginea	45
Erythronium	43	<i>Narcissen</i>	39	Vagaria	55
Ferraria	53	" <i>Fransche</i>	28	Veltheimia	45
<i>Ferraria</i> (Tigridia).....	52	" <i>goedkoope</i>	30	<i>Viessieuixia</i> (Moraea)....	53
Freesia	28	Nerine	55	<i>Vogelmelk</i> (Ornithogalum)	55
Fritillaria	45	<i>Nerine</i> (Lycoris)	55	Watsonia	53
" <i>goedkoope</i>	30	Ornithogalum	55	<i>Winterakoniten</i> (Eranthis)	56

Verzendingen naar het Buitenland.



Wij belasten ons gaarne met directe verzending van bollen naar het Buitenland, waartoe wij door onze uitgebreide relatien in den regel gemakkelijk den goedkoopsten weg kunnen inslaan. Wij vestigen hierop vooral de aandacht van hen die aan vrienden in het Buitenland een zending Haarlemsche bloembollen als echt nationaal geschenk wenschen aan te bieden.

E0198

**1896
02**

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)